



Воздухоохладители серии LU-VE

Воздухоохладители производства фирмы LU-VE (Италия) используются в самых различных отраслях промышленности. Широкий модельный ряд воздухоохладителей LU-VE имеет производительность от нескольких десятков ватт до нескольких сотен киловатт. Область применения - от минибаров до холодильных камер объемом до 5000 кубических метров. Завод постоянно и успешно совершенствует свою продукцию и воздухоохладители LU-VE имеют безупречную репутацию на мировом рынке.

SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
SHS8E	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0,17	2,0		335	493 x 428 x 171	168
SHS12E	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0,21	2,0		335	493 x 428 x 171	174
SHS13E	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0,25	2,8		460	647 x 428 x 171	196
SHS15E	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0,30	2,8		460	647 x 428 x 171	217
SHS18E	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0,32	3,7		585	803 x 428 x 171	254
SHS22E	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0,39	3,7		585	803 x 428 x 171	285
SHS26E	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	334
SHS32E	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	375

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD711E3	2.80/2.47	1 x Ø 350 мм	1800/1400	0,7	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1 070
FHD712E3	3.94/3.35	1 x Ø 350 мм	1800/1400	1,3	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1 314
FHD721E3	5.63/4.97	2 x Ø 350 мм	3600/2800	1,3	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	1 734
FHD722E3	7.91/6.73	2 x Ø 350 мм	3600/2800	2,6	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	2 175
FHD732E3	11.7/10.0	3 x Ø 350 мм	5400/4200	3,8	57,6	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	2 960
FHD742E3	14.6/12.7	4 x Ø 350 мм	7200/5500	5,1	76,8	15/11	6,20	2553 x 886 x 263	3 719

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD811E4	2.28/2.02	1 x Ø 350 мм	1900/1500	0,7	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	1 030
FHD812E4	3.35/2.94	1 x Ø 350 мм	1900/1500	1,3	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	1 322
FHD821E4	4.56/4.05	2 x Ø 350 мм	3800/2900	1,3	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	1 561
FHD822E4	6.70/5.85	2 x Ø 350 мм	3800/2900	2,6	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	2 023
FHD832E4	10.1/8.87	3 x Ø 350 мм	5700/4400	3,8	39,3	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	2 763
FHD842E4	13.0/11.5	4 x Ø 350 мм	7600/5900	5,1	52,4	15/12	6,20	2553 x 886 x 263	3 465

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD911E7	1.62/1.47	1 x Ø 350 мм	2000/1600	0,7	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	1 023
FHD912E7	2.54/2.24	1 x Ø 350 мм	2000/1600	1,3	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	1 320
FHD921E7	3.24/2.94	2 x Ø 350 мм	4000/3100	1,3	17,5	14/11	3,20	1443 x 886 x 263	1 525
FHD922E7	5.04/4.49	2 x Ø 350 мм	4000/3100	2,6	17,5	14/10	3,20	1443 x 886 x 263	1 989
FHD932E7	7.66/6.88	3 x Ø 350 мм	6000/4700	3,8	26,2	15/12	4,70	1998 x 886 x 263	2 741
FHD942E7	10.2/9.13	4 x Ø 350 мм	8000/6200	5,1	34,9	16/13	6,20	2553 x 886 x 263	3 474



Воздухоохладители серии LU-VE

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC25E4	1.37	1 x Ø 275 мм	900	0,5	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	601
F27HC36E4	1.73	1 x Ø 275 мм	900	0,7	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	670
F30HC411E4	2.44	1 x Ø 300 мм	1450	0,5	8,9	16	1,70	760 x 479 x 415	806
F27HC49E4	2.84	2 x Ø 275 мм	1800	1,0	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	852
F30HC412E4	2.99	1 x Ø 300 мм	1300	0,8	13,3	14	2,55	760 x 479 x 415	940
F27HC71E4	3.51	2 x Ø 275 мм	1800	1,4	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	957
F35HC73E4	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,3	13,1	19,5	2,08	865 x 486 x 487	1 026
F30HC421E4	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,1	17,8	19	2,90	1210 x 479 x 415	1 191
F35HC106E4	5.00	1 x Ø 350 мм	2400	1,9	19,7	18	2,98	865 x 486 x 487	1 263
F27HC107E4	5.30	3 x Ø 275 мм	2700	2,1	21,9	14	3,08	1418 x 363 x 415	1 248
F30HC422E4	5.90	2 x Ø 300 мм	2600	1,6	26,6	17	4,30	1210 x 479 x 415	1 379
F27HC142E4	6.90	4 x Ø 275 мм	3600	2,8	29,2	15,5	4,00	1788 x 363 x 415	1 550
F30HC431E4	7.30	3 x Ø 300 мм	4350	1,6	26,7	22	4,05	1660 x 479 x 415	1 546
F35HC145E4	8.00	2 x Ø 350 мм	5200	2,6	26,2	23	3,68	1420 x 486 x 487	1 620
F30HC432E4	9.10	3 x Ø 300 мм	3900	2,4	39,9	20	6,05	1660 x 479 x 415	1 892
F35HC215E4	10.00	2 x Ø 350 мм	4800	3,8	39,4	22	5,28	1420 x 486 x 487	2 066
F30HC442E4	12.00	4 x Ø 300 мм	5200	3,2	53,2	21	7,80	2110 x 479 x 415	2 409
F35HC272E4	13.80	3 x Ø 350 мм	7200	4,8	49,1	26	7,62	1975 x 486 x 487	2 606
F35HC323E4	15.10	3 x Ø 350 мм	7200	5,7	59,1	25	7,62	1975 x 486 x 487	2 880
F35HC362E4	18.50	4 x Ø 350 мм	9950	6,4	65,5	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 404
F35HC430E4	20.30	4 x Ø 350 мм	9600	7,6	78,8	29	9,94	2530 x 486 x 487	3 773

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, м3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F45HC1100E4	9.20	1 x Ø 450 мм	5200	7	34,0	25	3,39	1285 x 655 x 655	2 293
F45HC1102E4	10.5	1 x Ø 450 мм	4900	9	45,3	23	5,08	1285 x 655 x 655	2 571
F50HC1600E4	12.9	1 x Ø 500 мм	7400	10	47,6	32	4,24	1285 x 675 x 875	2 811
F50HC1602E4	15.1	1 x Ø 500 мм	7000	13	63,5	30	5,93	1285 x 675 x 875	3 211
F45HC1106E4	18.3	2 x Ø 450 мм	10400	13	68,1	30	6,27	2085 x 655 x 655	3 321
F45HC1108E4	21.0	2 x Ø 450 мм	9800	17	90,8	28	9,40	2085 x 655 x 655	3 724
F50HC1606E4	26.0	2 x Ø 500 мм	14800	19	95,3	39	7,84	2085 x 675 x 875	4 365
F45HC1112E4	27.6	3 x Ø 450 мм	15600	19	102,1	34	9,15	2885 x 655 x 655	4 549
F50HC1608E4	30.1	2 x Ø 500 мм	14000	25	127,1	36	10,97	2085 x 675 x 875	4 970
F45HC1114E4	31.1	3 x Ø 450 мм	14700	25	136,1	32	13,72	2885 x 655 x 655	5 141
F45HC1118E4	36.7	4 x Ø 450 мм	20800	26	136,1	37	12,03	3685 x 655 x 655	5 799
F62HC2106E4	37.6	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	142,9	43	11,44	2885 x 730 x 875	5 861
F50HC1612E4	39.0	3 x Ø 500 мм	22200	28	142,9	43	11,44	2885 x 675 x 875	6 050
F45HC1120E4	42.4	4 x Ø 450 мм	19600	34	181,5	34	18,04	3685 x 655 x 655	6 605
F62HC2108E4	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	190,5	41	16,01	2885 x 730 x 875	6 941
F50HC1614E4	43.8	3 x Ø 500 мм	21000	36	190,5	41	16,01	2885 x 675 x 875	7 000
F50HC1618E4	51.9	4 x Ø 500 мм	29600	36	190,5	47	15,04	3685 x 675 x 875	7 853
F62HC2112E4	54.4	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	214,4	48	16,84	4085 x 730 x 875	8 444
F50HC1620E4	60.6	4 x Ø 500 мм	28000	49	254,1	44	21,05	3685 x 675 x 875	8 996
F62HC2114E4	65.2	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	285,5	46	23,57	4085 x 730 x 875	9 951

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC19E6	1.18	1 x Ø 275 мм	950	0,5	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	593
F27HC28E6	1.51	1 x Ø 275 мм	950	0,7	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	662
F30HC511E6	2.07	1 x Ø 300 мм	1500	0,5	6,8	17	1,70	760 x 479 x 415	798
F27HC38E6	2.44	2 x Ø 275 мм	1900	1,0	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	831
F30HC512E6	2.66	1 x Ø 300 мм	1400	0,8	10,2	15	2,55	760 x 479 x 415	928
F27HC55E6	3.06	2 x Ø 275 мм	1900	1,4	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	936
F35HC59E6	3.20	1 x Ø 350 мм	2650	1,3	10,1	20	2,08	865 x 486 x 487	1 016
F30HC521E6	4.21	2 x Ø 300 мм	3000	1,1	13,6	20	2,90	1210 x 479 x 415	1 159
F35HC84E6	4.35	1 x Ø 350 мм	2500	1,9	15,1	18,5	2,98	865 x 486 x 487	1 246
F27HC85E6	4.65	3 x Ø 275 мм	2850	2,1	16,8	14,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 226
F30HC522E6	5.40	2 x Ø 300 мм	2800	1,6	20,4	18	4,30	1210 x 479 x 415	1 365
F27HC110E6	6.10	4 x Ø 275 мм	3800	2,8	22,4	16	4,00	1788 x 363 x 415	1 517
F30HC531E6	6.30	3 x Ø 300 мм	4500	1,6	20,4	23	4,05	1660 x 479 x 415	1 536
F35HC117E6	6.80	2 x Ø 350 мм	5300	2,6	20,2	23,5	3,68	1420 x 486 x 487	1 589
F30HC532E6	8.10	3 x Ø 300 мм	4200	2,4	30,6	21	6,05	1660 x 479 x 415	1 862
F35HC174E6	8.90	2 x Ø 350 мм	5000	3,8	30,2	22,5	5,28	1420 x 486 x 487	2 037
F30HC542E6	10.80	4 x Ø 300 мм	5600	3,2	40,8	22	7,80	2110 x 479 x 415	2 373
F35HC218E6	11.90	3 x Ø 350 мм	7700	4,8	37,9	26,5	7,62	1975 x 486 x 487	2 567
F35HC261E6	13.30	3 x Ø 350 мм	7500	5,7	45,3	25,5	7,62	1975 x 486 x 487	2 834
F35HC290E6	15.90	4 x Ø 350 мм	10300	6,4	50,5	30,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 340
F35HC348E6	17.70	4 x Ø 350 мм	10000	7,6	60,4	29,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 704

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, м3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F45HC1200E6	8.30	1 x Ø 450 мм	5400	7	26,1	26	3,39	1285 x 655 x 655	2 258
F45HC1202E6	9.90	1 x Ø 450 мм	5100	9	34,8	25	5,08	1285 x 655 x 655	2 521
F50HC1700E6	11.6	1 x Ø 500 мм	7600	10	36,5	32	4,24	1285 x 675 x 875	2 756
F50HC1702E6	13.9	1 x Ø 500 мм	7300	13	48,7	30	5,93	1285 x 675 x 875	3 137
F45HC1206E6	16.6	2 x Ø 450 мм	10800	13	52,3	31	6,27	2085 x 655 x 655	3 245
F45HC1208E6	19.8	2 x Ø 450 мм	10200	17	69,6	30	9,40	2085 x 655 x 655	3 626
F50HC1706E6	23.4	2 x Ø 500 мм	15200	19	73,0	39	7,84	2085 x 675 x 875	4 245
F45HC1212E6	25.0	3 x Ø 450 мм	16200	19	78,3	35	9,15	2885 x 655 x 655	4 425
F50HC1708E6	28.1	2 x Ø 500 мм	14600	25	97,5	36	10,97	2085 x 675 x 875	4 810
F45HC1214E6	29.3	3 x Ø 450 мм	15300	25	104,4	34	13,72	2885 x 655 x 655	4 979
F45HC1218E6	33.8	4 x Ø 450 мм	21600	26	104,4	38	12,03	3685 x 655 x 655	5 637
F62HC2206E6	33.9	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	109,7	45	11,44	2885 x 730 x 875	5 658
F50HC1712E6	35.2	3 x Ø 500 мм	22800	28	109,7	43	11,44	2885 x 675 x 875	5 861
F45HC1220E6	39.7	4 x Ø 450 мм	20400	34	139,3	36	18,04	3685 x 655 x 655	6 389
F50HC1714E6	41.0	3 x Ø 500 мм	21900	36	146,2	41	16,01	2885 x 675 x 875	6 743
F62HC2208E6	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	146,2	43	16,01	2885 x 730 x 875	6 664
F50HC1718E6	47.5	4 x Ø 500 мм	30400	36	146,2	47	15,04	3685 x 675 x 875	7 595
F62HC2212E6	51.0	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	164,5	50	16,84	4085 x 730 x 875	8 115
F50HC1720E6	56.3	4 x Ø 500 мм	29200	49	194,9	44	21,05	3685 x 675 x 875	8 658
F62HC2214E6	60.7	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	219,2	48	23,57	4085 x 730 x 875	9 541

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, дм3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC16E7	1.07	1 x Ø 275 мм	1000	0,5	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	589
F27HC23E7	1.37	1 x Ø 275 мм	1000	0,7	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	657
F30HC611E7	1.88	1 x Ø 300 мм	1550	0,5	5,9	18	1,70	760 x 479 x 415	809
F27HC31E7	2.21	2 x Ø 275 мм	2000	1,0	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	822
F30HC612E7	2.47	1 x Ø 300 мм	1450	0,8	8,9	16	2,55	760 x 479 x 415	938
F27HC46E7	2.73	2 x Ø 275 мм	2000	1,4	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	930
F35HC47E7	2.95	1 x Ø 350 мм	2700	1,3	8,7	20,5	2,08	865 x 486 x 487	1 005
F30HC621E7	3.80	2 x Ø 300 мм	3100	1,1	11,8	21	2,90	1210 x 479 x 415	1 174
F35HC69E7	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,9	13,1	19	2,98	865 x 486 x 487	1 239
F27HC70E7	4.21	3 x Ø 275 мм	3000	2,1	14,7	15,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 210
F30HC622E7	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,6	17,8	19	4,30	1210 x 479 x 415	1 357
F27HC92E7	5.60	4 x Ø 275 мм	4000	2,8	19,6	17	4,00	1788 x 363 x 415	1 504
F30HC631E7	5.70	3 x Ø 300 мм	4650	1,6	17,7	24	4,05	1660 x 479 x 415	1 528
F35HC94E7	6.10	2 x Ø 350 мм	5400	2,6	17,4	24	3,68	1420 x 486 x 487	1 574
F30HC632E7	7.50	3 x Ø 300 мм	4350	2,4	26,7	22	6,05	1660 x 479 x 415	1 847
F35HC143E7	8.10	2 x Ø 350 мм	5200	3,8	26,2	23	5,28	1420 x 486 x 487	2 019
F30HC642E7	10.00	4 x Ø 300 мм	5800	3,2	35,6	23	7,80	2110 x 479 x 415	2 354
F35HC179E7	10.80	3 x Ø 350 мм	7950	4,8	32,6	27	7,62	1975 x 486 x 487	2 544
F35HC213E7	12.20	3 x Ø 350 мм	7800	5,7	39,3	26	7,62	1975 x 486 x 487	2 802
F35HC238E7	14.30	4 x Ø 350 мм	10600	6,4	43,5	31	9,94	2530 x 486 x 487	3 310
F35HC284E7	16.20	4 x Ø 350 мм	10400	7,6	52,4	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 662

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутри, м3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F45HC1300E7	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	7	21,3	27	3,39	1285 x 655 x 655	2 235
F45HC1302E7	8.70	1 x Ø 450 мм	5400	9	28,5	26	5,08	1285 x 655 x 655	2 492
F50HC1800E7	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	10	29,9	35	4,24	1285 x 675 x 875	2 722
F50HC1802E7	12.2	1 x Ø 500 мм	7600	13	39,8	32	5,93	1285 x 675 x 875	3 091
F45HC1306E7	14.1	2 x Ø 450 мм	11200	13	42,7	33	6,27	2085 x 655 x 655	3 201
F45HC1308E7	17.4	2 x Ø 450 мм	10800	17	57,0	31	9,40	2085 x 655 x 655	3 565
F50HC1806E7	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	19	59,7	42	7,84	2085 x 675 x 875	4 175
F45HC1312E7	21.6	3 x Ø 450 мм	16800	19	64,0	37	9,15	2885 x 655 x 655	4 276
F50HC1808E7	24.7	2 x Ø 500 мм	15200	25	79,8	39	10,97	2085 x 675 x 875	4 719
F45HC1314E7	25.9	3 x Ø 450 мм	16200	25	85,4	35	13,72	2885 x 655 x 655	4 884
F45HC1318E7	29.1	4 x Ø 450 мм	22400	26	85,4	40	12,03	3685 x 655 x 655	5 541
F62HC2306E7	29.3	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	89,7	46	11,44	2885 x 730 x 875	5 545
F50HC1812E7	30.4	3 x Ø 500 мм	23400	28	89,7	47	11,44	2885 x 675 x 875	5 618
F62HC2308E7	34.7	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	119,6	45	16,01	2885 x 730 x 875	6 502
F45HC1320E7	35.1	4 x Ø 450 мм	21600	34	113,9	38	18,04	3685 x 655 x 655	6 262
F50HC1814E7	36.1	3 x Ø 500 мм	22800	36	119,6	44	16,01	2885 x 675 x 875	6 592
F50HC1818E7	40.6	4 x Ø 500 мм	31200	36	119,6	51	15,04	3685 x 675 x 875	7 443
F62HC2312E7	44.0	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	134,5	52	16,84	4085 x 730 x 875	7 939
F50HC1820E7	49.4	4 x Ø 500 мм	30400	49	159,4	48	21,05	3685 x 675 x 875	8 458
F62HC2314E7	53.4	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	179,3	50	23,57	4085 x 730 x 875	9 301

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 10 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Внутр, м3	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F45HC1400E10	5.60	1 x Ø 450 мм	5800	7	16,6	28	3,39	1285 x 655 x 655	2 211
F45HC1402E10	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	9	22,1	26	5,08	1285 x 655 x 655	2 459
F50HC1900E10	7.90	1 x Ø 500 мм	8100	10	23,2	35	4,24	1285 x 675 x 875	2 686
F50HC1902E10	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	13	31,0	34	5,93	1285 x 675 x 875	3 043
F45HC1406E10	11.5	2 x Ø 450 мм	11600	13	33,2	34	6,27	2085 x 655 x 655	3 164
F45HC1408E10	14.2	2 x Ø 450 мм	11200	17	44,2	32	9,40	2085 x 655 x 655	3 508
F50HC1906E10	15.7	2 x Ø 500 мм	16200	19	46,4	43	7,84	2085 x 675 x 875	4 102
F45HC1412E10	17.2	3 x Ø 450 мм	17400	19	49,8	39	9,15	2885 x 655 x 655	4 202
F50HC1908E10	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	25	61,9	42	10,97	2085 x 675 x 875	4 619
F45HC1414E10	21.0	3 x Ø 450 мм	16800	25	66,3	37	13,72	2885 x 655 x 655	4 758
F45HC1418E10	22.9	4 x Ø 450 мм	23200	26	66,3	42	12,03	3685 x 655 x 655	5 443
F62HC2406E10	23.2	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	69,7	48	11,44	2885 x 730 x 875	5 429
F50HC1912E10	24.3	3 x Ø 500 мм	24300	28	69,7	48	11,44	2885 x 675 x 875	5 503
F62HC2408E10	28.0	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	93,0	46	16,01	2885 x 730 x 875	6 343
F45HC1420E10	28.3	4 x Ø 450 мм	22400	34	88,6	40	18,04	3685 x 655 x 655	6 130
F50HC1914E10	29.8	3 x Ø 500 мм	23400	36	93,0	47	16,01	2885 x 675 x 875	6 450
F50HC1918E10	32.3	4 x Ø 500 мм	32400	36	93,0	52	15,04	3685 x 675 x 875	7 285
F62HC2412E10	34.8	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	104,5	53	16,84	4085 x 730 x 875	7 761
F50HC1920E10	40.0	4 x Ø 500 мм	31200	49	123,9	51	21,05	3685 x 675 x 875	8 250
F62HC2414E10	43.1	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	139,4	52	23,57	4085 x 730 x 875	9 060

