

## SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (пластиковый корпус)

| Модель | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|--------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| SHS8E  | 0.52     | 1 x Ø 230 мм | 440     | 0.17          | 2            |            | 335           | 493 x 428 x 171        | 267             |
| SHS12E | 0.58     | 1 x Ø 230 мм | 440     | 0.21          | 2            |            | 335           | 493 x 428 x 171        | 276             |
| SHS13E | 0.70     | 1 x Ø 230 мм | 500     | 0.25          | 2.8          |            | 460           | 647 x 428 x 171        | 312             |
| SHS15E | 0.77     | 1 x Ø 230 мм | 500     | 0.3           | 2.8          |            | 460           | 647 x 428 x 171        | 341             |
| SHS18E | 1.06     | 2 x Ø 230 мм | 850     | 0.32          | 3.7          |            | 585           | 803 x 428 x 171        | 401             |
| SHS22E | 1.16     | 2 x Ø 230 мм | 850     | 0.39          | 3.7          |            | 585           | 803 x 428 x 171        | 448             |
| SHS26E | 1.51     | 2 x Ø 230 мм | 980     | 0.56          | 5.4          |            | 825           | 1126 x 428 x 171       | 525             |
| SHS32E | 1.69     | 3 x Ø 230 мм | 1250    | 0.56          | 5.4          |            | 825           | 1126 x 428 x 171       | 591             |

## SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (металлический корпус)

| Модель      | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| SHS8E FEZN  | 0.52     | 1 x Ø 230 мм | 440     | 0.17          | 2            |            | 335           | 493 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS12E FEZN | 0.58     | 1 x Ø 230 мм | 440     | 0.21          | 2            |            | 335           | 493 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS13E FEZN | 0.70     | 1 x Ø 230 мм | 500     | 0.25          | 2.8          |            | 460           | 647 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS15E FEZN | 0.77     | 1 x Ø 230 мм | 500     | 0.3           | 2.8          |            | 460           | 647 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS18E FEZN | 1.06     | 2 x Ø 230 мм | 850     | 0.32          | 3.7          |            | 585           | 803 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS22E FEZN | 1.16     | 2 x Ø 230 мм | 850     | 0.39          | 3.7          |            | 585           | 803 x 428 x 171        | По запросу      |
| SHS26E FEZN | 1.51     | 2 x Ø 230 мм | 980     | 0.56          | 5.4          |            | 825           | 1126 x 428 x 171       | По запросу      |
| SHS32E FEZN | 1.69     | 3 x Ø 230 мм | 1250    | 0.56          | 5.4          |            | 825           | 1126 x 428 x 171       | По запросу      |

## FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

| Модель   | Qo, кВт*  | Вентиляторы  | V, м³/ч   | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHD711E3 | 2.80/2.47 | 1 x Ø 350 мм | 1800/1400 | 0.7           | 19.2         | 11/8       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 1680            |
| FHD712E3 | 3.94/3.35 | 1 x Ø 350 мм | 1800/1400 | 1.3           | 19.2         | 11/8       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 2063            |
| FHD721E3 | 5.63/4.97 | 2 x Ø 350 мм | 3600/2800 | 1.3           | 38.4         | 12/10      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 2718            |
| FHD722E3 | 7.91/6.73 | 2 x Ø 350 мм | 3600/2800 | 2.6           | 38.4         | 12/10      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 3408            |
| FHD732E3 | 11.7/10.0 | 3 x Ø 350 мм | 5400/4200 | 3.8           | 57.6         | 14/11      | 4.7           | 1998 x 886 x 263       | 4639            |
| FHD742E3 | 14.6/12.7 | 4 x Ø 350 мм | 7200/5500 | 5.1           | 76.8         | 15/11      | 6.2           | 2553 x 886 x 263       | 5829            |

## FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

| Модель   | Qo, кВт*  | Вентиляторы  | V, м³/ч   | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHD811E4 | 2.28/2.02 | 1 x Ø 350 мм | 1900/1500 | 0.7           | 13.1         | 11/9       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 1617            |
| FHD812E4 | 3.35/2.94 | 1 x Ø 350 мм | 1900/1500 | 1.3           | 13.1         | 11/9       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 2074            |
| FHD821E4 | 4.56/4.05 | 2 x Ø 350 мм | 3800/2900 | 1.3           | 26.2         | 13/10      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 2448            |
| FHD822E4 | 6.70/5.85 | 2 x Ø 350 мм | 3800/2900 | 2.6           | 26.2         | 13/10      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 3173            |
| FHD832E4 | 10.1/8.87 | 3 x Ø 350 мм | 5700/4400 | 3.8           | 39.3         | 14/11      | 4.7           | 1998 x 886 x 263       | 4331            |
| FHD842E4 | 13.0/11.5 | 4 x Ø 350 мм | 7600/5900 | 5.1           | 52.4         | 15/12      | 6.2           | 2553 x 886 x 263       | 5433            |

## FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

| Модель   | Qo, кВт*  | Вентиляторы  | V, м³/ч   | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHD911E7 | 1.62/1.47 | 1 x Ø 350 мм | 2000/1600 | 0.7           | 8.7          | 12/9       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 1604            |
| FHD912E7 | 2.54/2.24 | 1 x Ø 350 мм | 2000/1600 | 1.3           | 8.7          | 12/9       | 1.8           | 888 x 886 x 263        | 2072            |
| FHD921E7 | 3.24/2.94 | 2 x Ø 350 мм | 4000/3100 | 1.3           | 17.5         | 14/11      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 2393            |
| FHD922E7 | 5.04/4.49 | 2 x Ø 350 мм | 4000/3100 | 2.6           | 17.5         | 14/10      | 3.2           | 1443 x 886 x 263       | 3119            |
| FHD932E7 | 7.66/6.88 | 3 x Ø 350 мм | 6000/4700 | 3.8           | 26.2         | 15/12      | 4.7           | 1998 x 886 x 263       | 4299            |
| FHD942E7 | 10.2/9.13 | 4 x Ø 350 мм | 8000/6200 | 5.1           | 34.9         | 16/13      | 6.2           | 2553 x 886 x 263       | 5445            |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

### ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

| Модель    | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHA30E32  | 1.20     | 1 x Ø 275 мм | 550     | 0.6           | 5.6          | 8          | 500           | 605 x 535 x 260        | 748             |
| FHA40E32  | 1.50     | 1 x Ø 275 мм | 650     | 0.9           | 7.8          | 8          | 650           | 730 x 535 x 260        | 872             |
| FHA60E32  | 2.47     | 2 x Ø 275 мм | 1100    | 1.2           | 11.2         | 9          | 900           | 920 x 535 x 260        | 1150            |
| FHA80E32  | 3.05     | 2 x Ø 275 мм | 1300    | 1.7           | 15.6         | 9          | 1200          | 1170 x 535 x 260       | 1316            |
| FHA120E32 | 4.65     | 3 x Ø 275 мм | 1950    | 2.5           | 23.4         | 10         | 1750          | 1630 x 535 x 260       | 1718            |
| FHA160E32 | 6.10     | 4 x Ø 275 мм | 2600    | 3.2           | 31.2         | 11         | 2300          | 2080 x 535 x 260       | 2165            |

### ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм

| Модель    | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHA21E50  | 1.05     | 1 x Ø 275 мм | 600     | 0.6           | 3.8          | 9          | 500           | 605 x 535 x 260        | 735             |
| FHA27E50  | 1.35     | 1 x Ø 275 мм | 720     | 0.9           | 5.3          | 9          | 650           | 730 x 535 x 260        | 855             |
| FHA41E50  | 2.18     | 2 x Ø 275 мм | 1200    | 1.2           | 7.7          | 10         | 900           | 920 x 535 x 260        | 1129            |
| FHA53E50  | 2.66     | 2 x Ø 275 мм | 1440    | 1.7           | 10.6         | 10         | 1200          | 1170 x 535 x 260       | 1283            |
| FHA79E50  | 4.05     | 3 x Ø 275 мм | 2160    | 2.5           | 15.9         | 11         | 1750          | 1630 x 535 x 260       | 1668            |
| FHA106E50 | 5.45     | 4 x Ø 275 мм | 2880    | 3.2           | 21.2         | 12         | 2300          | 2080 x 535 x 260       | 2103            |

### ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

| Модель   | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|----------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| FHA14E80 | 0.85     | 1 x Ø 275 мм | 670     | 0.6           | 2.6          | 10         | 500           | 605 x 535 x 260        | 725             |
| FHA17E80 | 1.00     | 1 x Ø 275 мм | 750     | 0.9           | 3.5          | 10         | 650           | 730 x 535 x 260        | 845             |
| FHA28E80 | 1.68     | 2 x Ø 275 мм | 1340    | 1.2           | 5.1          | 11         | 900           | 920 x 535 x 260        | 1111            |
| FHA35E80 | 2.01     | 2 x Ø 275 мм | 1500    | 1.7           | 7.1          | 11         | 1200          | 1170 x 535 x 260       | 1255            |
| FHA52E80 | 3.15     | 3 x Ø 275 мм | 2250    | 2.5           | 10.6         | 12         | 1750          | 1630 x 535 x 260       | 1637            |
| FHA70E80 | 4.25     | 4 x Ø 275 мм | 3000    | 3.2           | 14.2         | 13         | 2300          | 2080 x 535 x 260       | 2042            |

### SMA Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм

| Модель    | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| SMA211E45 | 1.90     | 1 x Ø 300 мм | 1200    | 1.1           | 6.6          | 10         | 790           | 792 x 683 x 292        | 1149            |
| SMA212E45 | 2.40     | 1 x Ø 300 мм | 1100    | 1.6           | 9.8          | 9          | 1130          | 792 x 683 x 292        | 1285            |
| SMA213E45 | 2.55     | 1 x Ø 300 мм | 1400    | 1.7           | 10.6         | 9          | 1200          | 1137 x 683 x 292       | 1352            |
| SMA214E45 | 3.10     | 1 x Ø 300 мм | 1300    | 2.5           | 15.9         | 9          | 1755          | 1137 x 683 x 292       | 1507            |
| SMA221E45 | 3.75     | 2 x Ø 300 мм | 2400    | 2             | 13.1         | 12         | 1450          | 1347 x 683 x 292       | 1697            |
| SMA222E45 | 4.60     | 2 x Ø 300 мм | 2200    | 3.1           | 19.7         | 11         | 2130          | 1347 x 683 x 292       | 1956            |
| SMA231E45 | 5.65     | 3 x Ø 300 мм | 3600    | 3             | 19.7         | 13         | 2120          | 1902 x 683 x 292       | 2334            |
| SMA232E45 | 6.90     | 3 x Ø 300 мм | 3300    | 4.5           | 29.5         | 12         | 3130          | 1902 x 683 x 292       | 2651            |
| SMA241E45 | 7.60     | 4 x Ø 300 мм | 4800    | 4             | 26.2         | 14         | 2790          | 2457 x 683 x 292       | 2988            |
| SMA242E45 | 9.15     | 4 x Ø 300 мм | 4400    | 5.9           | 39.3         | 13         | 4130          | 2457 x 683 x 292       | 3396            |

### SMA Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

| Модель    | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| SMA311E70 | 1.45     | 1 x Ø 300 мм | 1300    | 1.1           | 4.4          | 11         | 790           | 792 x 683 x 292        | 1134            |
| SMA312E70 | 1.90     | 1 x Ø 300 мм | 1200    | 1.6           | 6.6          | 10         | 1130          | 792 x 683 x 292        | 1299            |
| SMA313E70 | 1.85     | 1 x Ø 300 мм | 1450    | 1.7           | 7.1          | 10         | 1200          | 1137 x 683 x 292       | 1302            |
| SMA314E70 | 2.55     | 1 x Ø 300 мм | 1400    | 2.5           | 10.6         | 9          | 1755          | 1137 x 683 x 292       | 1442            |
| SMA321E70 | 2.85     | 2 x Ø 300 мм | 2600    | 2             | 8.7          | 13         | 1450          | 1347 x 683 x 292       | 1644            |
| SMA322E70 | 3.75     | 2 x Ø 300 мм | 2400    | 3.1           | 13.1         | 12         | 2130          | 1347 x 683 x 292       | 1907            |
| SMA331E70 | 4.30     | 3 x Ø 300 мм | 3900    | 3             | 13.1         | 14         | 2120          | 1902 x 683 x 292       | 2259            |
| SMA332E70 | 5.75     | 3 x Ø 300 мм | 3600    | 4.5           | 19.7         | 13         | 3130          | 1902 x 683 x 292       | 2545            |
| SMA341E70 | 5.80     | 4 x Ø 300 мм | 5200    | 4             | 17.5         | 15         | 2790          | 2457 x 683 x 292       | 2885            |
| SMA342E70 | 7.45     | 4 x Ø 300 мм | 4800    | 5.9           | 26.2         | 14         | 4130          | 2457 x 683 x 292       | 3253            |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

## F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

| Модель     | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F27HC25E4  | 1.37     | 1 x Ø 275 мм | 900     | 0.5           | 7.3          | 10.5       | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 944             |
| F27HC36E4  | 1.73     | 1 x Ø 275 мм | 900     | 0.7           | 7.3          | 10.5       | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 1052            |
| F30HC411E4 | 2.44     | 1 x Ø 300 мм | 1450    | 0.5           | 8.9          | 16         | 1.7           | 760 x 479 x 415        | 1265            |
| F27HC49E4  | 2.84     | 2 x Ø 275 мм | 1800    | 1             | 14.6         | 12.5       | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1338            |
| F30HC412E4 | 2.99     | 1 x Ø 300 мм | 1300    | 0.8           | 13.3         | 14         | 2.55          | 760 x 479 x 415        | 1477            |
| F27HC71E4  | 3.51     | 2 x Ø 275 мм | 1800    | 1.4           | 14.6         | 12.5       | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1500            |
| F35HC73E4  | 3.99     | 1 x Ø 350 мм | 2600    | 1.3           | 13.1         | 19.5       | 2.08          | 865 x 486 x 487        | 1611            |
| F30HC421E4 | 4.90     | 2 x Ø 300 мм | 2900    | 1.1           | 17.8         | 19         | 2.9           | 1210 x 479 x 415       | 1868            |
| F35HC106E4 | 5.00     | 1 x Ø 350 мм | 2400    | 1.9           | 19.7         | 18         | 2.98          | 865 x 486 x 487        | 1982            |
| F27HC107E4 | 5.30     | 3 x Ø 275 мм | 2700    | 2.1           | 21.9         | 14         | 3.08          | 1418 x 363 x 415       | 1959            |
| F30HC422E4 | 5.90     | 2 x Ø 300 мм | 2600    | 1.6           | 26.6         | 17         | 4.3           | 1210 x 479 x 415       | 2163            |
| F27HC142E4 | 6.90     | 4 x Ø 275 мм | 3600    | 2.8           | 29.2         | 15.5       | 4             | 1788 x 363 x 415       | 2431            |
| F30HC431E4 | 7.30     | 3 x Ø 300 мм | 4350    | 1.6           | 26.7         | 22         | 4.05          | 1660 x 479 x 415       | 2427            |
| F35HC145E4 | 8.00     | 2 x Ø 350 мм | 5200    | 2.6           | 26.2         | 23         | 3.68          | 1420 x 486 x 487       | 2542            |
| F30HC432E4 | 9.10     | 3 x Ø 300 мм | 3900    | 2.4           | 39.9         | 20         | 6.05          | 1660 x 479 x 415       | 2966            |
| F35HC215E4 | 10.00    | 2 x Ø 350 мм | 4800    | 3.8           | 39.4         | 22         | 5.28          | 1420 x 486 x 487       | 3240            |
| F30HC442E4 | 12.00    | 4 x Ø 300 мм | 5200    | 3.2           | 53.2         | 21         | 7.8           | 2110 x 479 x 415       | 3777            |
| F35HC272E4 | 13.80    | 3 x Ø 350 мм | 7200    | 4.8           | 49.1         | 26         | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 4085            |
| F35HC323E4 | 15.10    | 3 x Ø 350 мм | 7200    | 5.7           | 59.1         | 25         | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 4514            |
| F35HC362E4 | 18.50    | 4 x Ø 350 мм | 9950    | 6.4           | 65.5         | 30         | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5336            |
| F35HC430E4 | 20.30    | 4 x Ø 350 мм | 9600    | 7.6           | 78.8         | 29         | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5914            |

## F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

| Модель      | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F45HC1100E4 | 9.20     | 1 x Ø 450 мм | 5200    | 7             | 34           | 25         | 3.39          | 1285 x 655 x 655       | 3595            |
| F45HC1102E4 | 10.5     | 1 x Ø 450 мм | 4900    | 9             | 45.3         | 23         | 5.08          | 1285 x 655 x 655       | 4031            |
| F50HC1600E4 | 12.9     | 1 x Ø 500 мм | 7400    | 10            | 47.6         | 32         | 4.24          | 1285 x 675 x 875       | 4407            |
| F50HC1602E4 | 15.1     | 1 x Ø 500 мм | 7000    | 13            | 63.5         | 30         | 5.93          | 1285 x 675 x 875       | 5034            |
| F45HC1106E4 | 18.3     | 2 x Ø 450 мм | 10400   | 13            | 68.1         | 30         | 6.27          | 2085 x 655 x 655       | 5206            |
| F45HC1108E4 | 21.0     | 2 x Ø 450 мм | 9800    | 17            | 90.8         | 28         | 9.4           | 2085 x 655 x 655       | 5837            |
| F50HC1606E4 | 26.0     | 2 x Ø 500 мм | 14800   | 19            | 95.3         | 39         | 7.84          | 2085 x 675 x 875       | 6841            |
| F45HC1112E4 | 27.6     | 3 x Ø 450 мм | 15600   | 19            | 102.1        | 34         | 9.15          | 2885 x 655 x 655       | 7128            |
| F50HC1608E4 | 30.1     | 2 x Ø 500 мм | 14000   | 25            | 127.1        | 36         | 10.97         | 2085 x 675 x 875       | 7790            |
| F45HC1114E4 | 31.1     | 3 x Ø 450 мм | 14700   | 25            | 136.1        | 32         | 13.72         | 2885 x 655 x 655       | 8058            |
| F45HC1118E4 | 36.7     | 4 x Ø 450 мм | 20800   | 26            | 136.1        | 37         | 12.03         | 3685 x 655 x 655       | 9087            |
| F62HC2106E4 | 37.6     | 2 x Ø 630 мм | 21000   | 28.1          | 142.9        | 43         | 11.44         | 2885 x 730 x 875       | 9184            |
| F50HC1612E4 | 39.0     | 3 x Ø 500 мм | 22200   | 28            | 142.9        | 43         | 11.44         | 2885 x 675 x 875       | 9482            |
| F45HC1120E4 | 42.4     | 4 x Ø 450 мм | 19600   | 34            | 181.5        | 34         | 18.04         | 3685 x 655 x 655       | 10351           |
| F62HC2108E4 | 42.4     | 2 x Ø 630 мм | 19800   | 34.9          | 190.5        | 41         | 16.01         | 2885 x 730 x 875       | 10877           |
| F50HC1614E4 | 43.8     | 3 x Ø 500 мм | 21000   | 36            | 190.5        | 41         | 16.01         | 2885 x 675 x 875       | 10967           |
| F50HC1618E4 | 51.9     | 4 x Ø 500 мм | 29600   | 36            | 190.5        | 47         | 15.04         | 3685 x 675 x 875       | 12305           |
| F62HC2112E4 | 54.4     | 3 x Ø 630 мм | 31500   | 42.8          | 214.4        | 48         | 16.84         | 4085 x 730 x 875       | 13231           |
| F50HC1620E4 | 60.6     | 4 x Ø 500 мм | 28000   | 49            | 254.1        | 44         | 21.05         | 3685 x 675 x 875       | 14097           |
| F62HC2114E4 | 65.2     | 3 x Ø 630 мм | 29800   | 54.5          | 285.5        | 46         | 23.57         | 4085 x 730 x 875       | 15590           |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

## F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

| Модель     | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F27HC19E6  | 1.18     | 1 x Ø 275 мм | 950     | 0.5           | 5.6          | 11         | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 933             |
| F27HC28E6  | 1.51     | 1 x Ø 275 мм | 950     | 0.7           | 5.6          | 11         | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 1040            |
| F30HC511E6 | 2.07     | 1 x Ø 300 мм | 1500    | 0.5           | 6.8          | 17         | 1.7           | 760 x 479 x 415        | 1252            |
| F27HC38E6  | 2.44     | 2 x Ø 275 мм | 1900    | 1             | 11.2         | 13         | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1304            |
| F30HC512E6 | 2.66     | 1 x Ø 300 мм | 1400    | 0.8           | 10.2         | 15         | 2.55          | 760 x 479 x 415        | 1455            |
| F27HC55E6  | 3.06     | 2 x Ø 275 мм | 1900    | 1.4           | 11.2         | 13         | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1470            |
| F35HC59E6  | 3.20     | 1 x Ø 350 мм | 2650    | 1.3           | 10.1         | 20         | 2.08          | 865 x 486 x 487        | 1593            |
| F30HC521E6 | 4.21     | 2 x Ø 300 мм | 3000    | 1.1           | 13.6         | 20         | 2.9           | 1210 x 479 x 415       | 1820            |
| F35HC84E6  | 4.35     | 1 x Ø 350 мм | 2500    | 1.9           | 15.1         | 18.5       | 2.98          | 865 x 486 x 487        | 1955            |
| F27HC85E6  | 4.65     | 3 x Ø 275 мм | 2850    | 2.1           | 16.8         | 14.5       | 3.08          | 1418 x 363 x 415       | 1925            |
| F30HC522E6 | 5.40     | 2 x Ø 300 мм | 2800    | 1.6           | 20.4         | 18         | 4.3           | 1210 x 479 x 415       | 2141            |
| F27HC110E6 | 6.10     | 4 x Ø 275 мм | 3800    | 2.8           | 22.4         | 16         | 4             | 1788 x 363 x 415       | 2378            |
| F30HC531E6 | 6.30     | 3 x Ø 300 мм | 4500    | 1.6           | 20.4         | 23         | 4.05          | 1660 x 479 x 415       | 2409            |
| F35HC117E6 | 6.80     | 2 x Ø 350 мм | 5300    | 2.6           | 20.2         | 23.5       | 3.68          | 1420 x 486 x 487       | 2494            |
| F30HC532E6 | 8.10     | 3 x Ø 300 мм | 4200    | 2.4           | 30.6         | 21         | 6.05          | 1660 x 479 x 415       | 2920            |
| F35HC174E6 | 8.90     | 2 x Ø 350 мм | 5000    | 3.8           | 30.2         | 22.5       | 5.28          | 1420 x 486 x 487       | 3192            |
| F30HC542E6 | 10.80    | 4 x Ø 300 мм | 5600    | 3.2           | 40.8         | 22         | 7.8           | 2110 x 479 x 415       | 3721            |
| F35HC218E6 | 11.90    | 3 x Ø 350 мм | 7700    | 4.8           | 37.9         | 26.5       | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 4025            |
| F35HC261E6 | 13.30    | 3 x Ø 350 мм | 7500    | 5.7           | 45.3         | 25.5       | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 4444            |
| F35HC290E6 | 15.90    | 4 x Ø 350 мм | 10300   | 6.4           | 50.5         | 30.5       | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5236            |
| F35HC348E6 | 17.70    | 4 x Ø 350 мм | 10000   | 7.6           | 60.4         | 29.5       | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5807            |

## F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

| Модель      | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F45HC1200E6 | 8.30     | 1 x Ø 450 мм | 5400    | 7             | 26.1         | 26         | 3.39          | 1285 x 655 x 655       | 3540            |
| F45HC1202E6 | 9.90     | 1 x Ø 450 мм | 5100    | 9             | 34.8         | 25         | 5.08          | 1285 x 655 x 655       | 3952            |
| F50HC1700E6 | 11.6     | 1 x Ø 500 мм | 7600    | 10            | 36.5         | 32         | 4.24          | 1285 x 675 x 875       | 4319            |
| F50HC1702E6 | 13.9     | 1 x Ø 500 мм | 7300    | 13            | 48.7         | 30         | 5.93          | 1285 x 675 x 875       | 4915            |
| F45HC1206E6 | 16.6     | 2 x Ø 450 мм | 10800   | 13            | 52.3         | 31         | 6.27          | 2085 x 655 x 655       | 5088            |
| F45HC1208E6 | 19.8     | 2 x Ø 450 мм | 10200   | 17            | 69.6         | 30         | 9.4           | 2085 x 655 x 655       | 5684            |
| F50HC1706E6 | 23.4     | 2 x Ø 500 мм | 15200   | 19            | 73           | 39         | 7.84          | 2085 x 675 x 875       | 6653            |
| F45HC1212E6 | 25.0     | 3 x Ø 450 мм | 16200   | 19            | 78.3         | 35         | 9.15          | 2885 x 655 x 655       | 6937            |
| F50HC1708E6 | 28.1     | 2 x Ø 500 мм | 14600   | 25            | 97.5         | 36         | 10.97         | 2085 x 675 x 875       | 7538            |
| F45HC1214E6 | 29.3     | 3 x Ø 450 мм | 15300   | 25            | 104.4        | 34         | 13.72         | 2885 x 655 x 655       | 7804            |
| F45HC1218E6 | 33.8     | 4 x Ø 450 мм | 21600   | 26            | 104.4        | 38         | 12.03         | 3685 x 655 x 655       | 8832            |
| F62HC2206E6 | 33.9     | 2 x Ø 630 мм | 21000   | 28.1          | 109.7        | 45         | 11.44         | 2885 x 730 x 875       | 8865            |
| F50HC1712E6 | 35.2     | 3 x Ø 500 мм | 22800   | 28            | 109.7        | 43         | 11.44         | 2885 x 675 x 875       | 9184            |
| F45HC1220E6 | 39.7     | 4 x Ø 450 мм | 20400   | 34            | 139.3        | 36         | 18.04         | 3685 x 655 x 655       | 10013           |
| F50HC1714E6 | 41.0     | 3 x Ø 500 мм | 21900   | 36            | 146.2        | 41         | 16.01         | 2885 x 675 x 875       | 10565           |
| F62HC2208E6 | 42.4     | 2 x Ø 630 мм | 19800   | 34.9          | 146.2        | 43         | 16.01         | 2885 x 730 x 875       | 10442           |
| F50HC1718E6 | 47.5     | 4 x Ø 500 мм | 30400   | 36            | 146.2        | 47         | 15.04         | 3685 x 675 x 875       | 11901           |
| F62HC2212E6 | 51.0     | 3 x Ø 630 мм | 31500   | 42.8          | 164.5        | 50         | 16.84         | 4085 x 730 x 875       | 12717           |
| F50HC1720E6 | 56.3     | 4 x Ø 500 мм | 29200   | 49            | 194.9        | 44         | 21.05         | 3685 x 675 x 875       | 13567           |
| F62HC2214E6 | 60.7     | 3 x Ø 630 мм | 29800   | 54.5          | 219.2        | 48         | 23.57         | 4085 x 730 x 875       | 14950           |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

## F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

| Модель     | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F27HC16E7  | 1.07     | 1 x Ø 275 мм | 1000    | 0.5           | 4.9          | 11.5       | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 927             |
| F27HC23E7  | 1.37     | 1 x Ø 275 мм | 1000    | 0.7           | 4.9          | 11.5       | 1.22          | 678 x 363 x 415        | 1033            |
| F30HC611E7 | 1.88     | 1 x Ø 300 мм | 1550    | 0.5           | 5.9          | 18         | 1.7           | 760 x 479 x 415        | 1271            |
| F27HC31E7  | 2.21     | 2 x Ø 275 мм | 2000    | 1             | 9.8          | 13.5       | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1290            |
| F30HC612E7 | 2.47     | 1 x Ø 300 мм | 1450    | 0.8           | 8.9          | 16         | 2.55          | 760 x 479 x 415        | 1474            |
| F27HC46E7  | 2.73     | 2 x Ø 275 мм | 2000    | 1.4           | 9.8          | 13.5       | 2.16          | 1048 x 363 x 415       | 1460            |
| F35HC47E7  | 2.95     | 1 x Ø 350 мм | 2700    | 1.3           | 8.7          | 20.5       | 2.08          | 865 x 486 x 487        | 1578            |
| F30HC621E7 | 3.80     | 2 x Ø 300 мм | 3100    | 1.1           | 11.8         | 21         | 2.9           | 1210 x 479 x 415       | 1841            |
| F35HC69E7  | 3.99     | 1 x Ø 350 мм | 2600    | 1.9           | 13.1         | 19         | 2.98          | 865 x 486 x 487        | 1943            |
| F27HC70E7  | 4.21     | 3 x Ø 275 мм | 3000    | 2.1           | 14.7         | 15.5       | 3.08          | 1418 x 363 x 415       | 1897            |
| F30HC622E7 | 4.90     | 2 x Ø 300 мм | 2900    | 1.6           | 17.8         | 19         | 4.3           | 1210 x 479 x 415       | 2128            |
| F27HC92E7  | 5.60     | 4 x Ø 275 мм | 4000    | 2.8           | 19.6         | 17         | 4             | 1788 x 363 x 415       | 2358            |
| F30HC631E7 | 5.70     | 3 x Ø 300 мм | 4650    | 1.6           | 17.7         | 24         | 4.05          | 1660 x 479 x 415       | 2397            |
| F35HC94E7  | 6.10     | 2 x Ø 350 мм | 5400    | 2.6           | 17.4         | 24         | 3.68          | 1420 x 486 x 487       | 2470            |
| F30HC632E7 | 7.50     | 3 x Ø 300 мм | 4350    | 2.4           | 26.7         | 22         | 6.05          | 1660 x 479 x 415       | 2896            |
| F35HC143E7 | 8.10     | 2 x Ø 350 мм | 5200    | 3.8           | 26.2         | 23         | 5.28          | 1420 x 486 x 487       | 3164            |
| F30HC642E7 | 10.00    | 4 x Ø 300 мм | 5800    | 3.2           | 35.6         | 23         | 7.8           | 2110 x 479 x 415       | 3690            |
| F35HC179E7 | 10.80    | 3 x Ø 350 мм | 7950    | 4.8           | 32.6         | 27         | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 3988            |
| F35HC213E7 | 12.20    | 3 x Ø 350 мм | 7800    | 5.7           | 39.3         | 26         | 7.62          | 1975 x 486 x 487       | 4392            |
| F35HC238E7 | 14.30    | 4 x Ø 350 мм | 10600   | 6.4           | 43.5         | 31         | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5187            |
| F35HC284E7 | 16.20    | 4 x Ø 350 мм | 10400   | 7.6           | 52.4         | 30         | 9.94          | 2530 x 486 x 487       | 5738            |

## F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм

| Модель      | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|-------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F45HC1300E7 | 7.10     | 1 x Ø 450 мм | 5600    | 7             | 21.3         | 27         | 3.39          | 1285 x 655 x 655       | 3502            |
| F45HC1302E7 | 8.70     | 1 x Ø 450 мм | 5400    | 9             | 28.5         | 26         | 5.08          | 1285 x 655 x 655       | 3908            |
| F50HC1800E7 | 9.90     | 1 x Ø 500 мм | 7800    | 10            | 29.9         | 35         | 4.24          | 1285 x 675 x 875       | 4267            |
| F50HC1802E7 | 12.2     | 1 x Ø 500 мм | 7600    | 13            | 39.8         | 32         | 5.93          | 1285 x 675 x 875       | 4845            |
| F45HC1306E7 | 14.1     | 2 x Ø 450 мм | 11200   | 13            | 42.7         | 33         | 6.27          | 2085 x 655 x 655       | 5016            |
| F45HC1308E7 | 17.4     | 2 x Ø 450 мм | 10800   | 17            | 57           | 31         | 9.4           | 2085 x 655 x 655       | 5588            |
| F50HC1806E7 | 19.9     | 2 x Ø 500 мм | 15600   | 19            | 59.7         | 42         | 7.84          | 2085 x 675 x 875       | 6544            |
| F45HC1312E7 | 21.6     | 3 x Ø 450 мм | 16800   | 19            | 64           | 37         | 9.15          | 2885 x 655 x 655       | 6702            |
| F50HC1808E7 | 24.7     | 2 x Ø 500 мм | 15200   | 25            | 79.8         | 39         | 10.97         | 2085 x 675 x 875       | 7396            |
| F45HC1314E7 | 25.9     | 3 x Ø 450 мм | 16200   | 25            | 85.4         | 35         | 13.72         | 2885 x 655 x 655       | 7652            |
| F45HC1318E7 | 29.1     | 4 x Ø 450 мм | 22400   | 26            | 85.4         | 40         | 12.03         | 3685 x 655 x 655       | 8684            |
| F62HC2306E7 | 29.3     | 2 x Ø 630 мм | 21000   | 28.1          | 89.7         | 46         | 11.44         | 2885 x 730 x 875       | 8689            |
| F50HC1812E7 | 30.4     | 3 x Ø 500 мм | 23400   | 28            | 89.7         | 47         | 11.44         | 2885 x 675 x 875       | 8803            |
| F62HC2308E7 | 34.7     | 2 x Ø 630 мм | 19800   | 34.9          | 119.6        | 45         | 16.01         | 2885 x 730 x 875       | 10186           |
| F45HC1320E7 | 35.1     | 4 x Ø 450 мм | 21600   | 34            | 113.9        | 38         | 18.04         | 3685 x 655 x 655       | 9812            |
| F50HC1814E7 | 36.1     | 3 x Ø 500 мм | 22800   | 36            | 119.6        | 44         | 16.01         | 2885 x 675 x 875       | 10329           |
| F50HC1818E7 | 40.6     | 4 x Ø 500 мм | 31200   | 36            | 119.6        | 51         | 15.04         | 3685 x 675 x 875       | 11663           |
| F62HC2312E7 | 44.0     | 3 x Ø 630 мм | 31500   | 42.8          | 134.5        | 52         | 16.84         | 4085 x 730 x 875       | 12440           |
| F50HC1820E7 | 49.4     | 4 x Ø 500 мм | 30400   | 49            | 159.4        | 48         | 21.05         | 3685 x 675 x 875       | 13252           |
| F62HC2314E7 | 53.4     | 3 x Ø 630 мм | 29800   | 54.5          | 179.3        | 50         | 23.57         | 4085 x 730 x 875       | 14572           |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

## F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 10 мм

| Модель       | Qo, кВт* | Вентиляторы  | V, м³/ч | V внутр., дм³ | S внешн., м² | L струи, м | P оттайки, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EUR с НДС |
|--------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| F45HC1400E10 | 5.60     | 1 x Ø 450 мм | 5800    | 7             | 16.6         | 28         | 3.39          | 1285 x 655 x 655       | 3466            |
| F45HC1402E10 | 7.10     | 1 x Ø 450 мм | 5600    | 9             | 22.1         | 26         | 5.08          | 1285 x 655 x 655       | 3855            |
| F50HC1900E10 | 7.90     | 1 x Ø 500 мм | 8100    | 10            | 23.2         | 35         | 4.24          | 1285 x 675 x 875       | 4211            |
| F50HC1902E10 | 9.90     | 1 x Ø 500 мм | 7800    | 13            | 31           | 34         | 5.93          | 1285 x 675 x 875       | 4768            |
| F45HC1406E10 | 11.5     | 2 x Ø 450 мм | 11600   | 13            | 33.2         | 34         | 6.27          | 2085 x 655 x 655       | 4959            |
| F45HC1408E10 | 14.2     | 2 x Ø 450 мм | 11200   | 17            | 44.2         | 32         | 9.4           | 2085 x 655 x 655       | 5498            |
| F50HC1906E10 | 15.7     | 2 x Ø 500 мм | 16200   | 19            | 46.4         | 43         | 7.84          | 2085 x 675 x 875       | 6429            |
| F45HC1412E10 | 17.2     | 3 x Ø 450 мм | 17400   | 19            | 49.8         | 39         | 9.15          | 2885 x 655 x 655       | 6586            |
| F50HC1908E10 | 19.9     | 2 x Ø 500 мм | 15600   | 25            | 61.9         | 42         | 10.97         | 2085 x 675 x 875       | 7240            |
| F45HC1414E10 | 21.0     | 3 x Ø 450 мм | 16800   | 25            | 66.3         | 37         | 13.72         | 2885 x 655 x 655       | 7498            |
| F45HC1418E10 | 22.9     | 4 x Ø 450 мм | 23200   | 26            | 66.3         | 42         | 12.03         | 3685 x 655 x 655       | 8529            |
| F62HC2406E10 | 23.2     | 2 x Ø 630 мм | 21000   | 28.1          | 69.7         | 48         | 11.44         | 2885 x 730 x 875       | 8507            |
| F50HC1912E10 | 24.3     | 3 x Ø 500 мм | 24300   | 28            | 69.7         | 48         | 11.44         | 2885 x 675 x 875       | 8622            |
| F62HC2408E10 | 28.0     | 2 x Ø 630 мм | 19800   | 34.9          | 93           | 46         | 16.01         | 2885 x 730 x 875       | 9938            |
| F45HC1420E10 | 28.3     | 4 x Ø 450 мм | 22400   | 34            | 88.6         | 40         | 18.04         | 3685 x 655 x 655       | 9606            |
| F50HC1914E10 | 29.8     | 3 x Ø 500 мм | 23400   | 36            | 93           | 47         | 16.01         | 2885 x 675 x 875       | 10107           |
| F50HC1918E10 | 32.3     | 4 x Ø 500 мм | 32400   | 36            | 93           | 52         | 15.04         | 3685 x 675 x 875       | 11416           |
| F62HC2412E10 | 34.8     | 3 x Ø 630 мм | 31500   | 42.8          | 104.5        | 53         | 16.84         | 4085 x 730 x 875       | 12161           |
| F50HC1920E10 | 40.0     | 4 x Ø 500 мм | 31200   | 49            | 123.9        | 51         | 21.05         | 3685 x 675 x 875       | 12928           |
| F62HC2414E10 | 43.1     | 3 x Ø 630 мм | 29800   | 54.5          | 139.4        | 52         | 23.57         | 4085 x 730 x 875       | 14194           |

\* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404