

SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (пластиковый корпус)

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
SHS8E	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0.17	2		335	493 x 428 x 171	286
SHS12E	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0.21	2		335	493 x 428 x 171	296
SHS13E	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0.25	2.8		460	647 x 428 x 171	335
SHS15E	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0.3	2.8		460	647 x 428 x 171	366
SHS18E	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0.32	3.7		585	803 x 428 x 171	430
SHS22E	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0.39	3.7		585	803 x 428 x 171	481
SHS26E	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0.56	5.4		825	1126 x 428 x 171	563
SHS32E	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0.56	5.4		825	1126 x 428 x 171	634

SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (металлический корпус)

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
SHS8E FEZN	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0.17	2		335	493 x 428 x 171	По запросу
SHS12E FEZN	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0.21	2		335	493 x 428 x 171	По запросу
SHS13E FEZN	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0.25	2.8		460	647 x 428 x 171	По запросу
SHS15E FEZN	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0.3	2.8		460	647 x 428 x 171	По запросу
SHS18E FEZN	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0.32	3.7		585	803 x 428 x 171	По запросу
SHS22E FEZN	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0.39	3.7		585	803 x 428 x 171	По запросу
SHS26E FEZN	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0.56	5.4		825	1126 x 428 x 171	По запросу
SHS32E FEZN	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0.56	5.4		825	1126 x 428 x 171	По запросу

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHD711E3	2.80/2.47	1 x Ø 350 мм	1800/1400	0.7	19.2	11/8	1.8	888 x 886 x 263	1803
FHD712E3	3.94/3.35	1 x Ø 350 мм	1800/1400	1.3	19.2	11/8	1.8	888 x 886 x 263	2214
FHD721E3	5.63/4.97	2 x Ø 350 мм	3600/2800	1.3	38.4	12/10	3.2	1443 x 886 x 263	2916
FHD722E3	7.91/6.73	2 x Ø 350 мм	3600/2800	2.6	38.4	12/10	3.2	1443 x 886 x 263	3657
FHD732E3	11.7/10.0	3 x Ø 350 мм	5400/4200	3.8	57.6	14/11	4.7	1998 x 886 x 263	4978
FHD742E3	14.6/12.7	4 x Ø 350 мм	7200/5500	5.1	76.8	15/11	6.2	2553 x 886 x 263	6255

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHD811E4	2.28/2.02	1 x Ø 350 мм	1900/1500	0.7	13.1	11/9	1.8	888 x 886 x 263	1735
FHD812E4	3.35/2.94	1 x Ø 350 мм	1900/1500	1.3	13.1	11/9	1.8	888 x 886 x 263	2225
FHD821E4	4.56/4.05	2 x Ø 350 мм	3800/2900	1.3	26.2	13/10	3.2	1443 x 886 x 263	2627
FHD822E4	6.70/5.85	2 x Ø 350 мм	3800/2900	2.6	26.2	13/10	3.2	1443 x 886 x 263	3405
FHD832E4	10.1/8.87	3 x Ø 350 мм	5700/4400	3.8	39.3	14/11	4.7	1998 x 886 x 263	4647
FHD842E4	13.0/11.5	4 x Ø 350 мм	7600/5900	5.1	52.4	15/12	6.2	2553 x 886 x 263	5830

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHD911E7	1.62/1.47	1 x Ø 350 мм	2000/1600	0.7	8.7	12/9	1.8	888 x 886 x 263	1721
FHD912E7	2.54/2.24	1 x Ø 350 мм	2000/1600	1.3	8.7	12/9	1.8	888 x 886 x 263	2223
FHD921E7	3.24/2.94	2 x Ø 350 мм	4000/3100	1.3	17.5	14/11	3.2	1443 x 886 x 263	2568
FHD922E7	5.04/4.49	2 x Ø 350 мм	4000/3100	2.6	17.5	14/10	3.2	1443 x 886 x 263	3347
FHD932E7	7.66/6.88	3 x Ø 350 мм	6000/4700	3.8	26.2	15/12	4.7	1998 x 886 x 263	4613
FHD942E7	10.2/9.13	4 x Ø 350 мм	8000/6200	5.1	34.9	16/13	6.2	2553 x 886 x 263	5842

* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHA30E32	1.20	1 x Ø 275 мм	550	0.6	5.6	8	500	605 x 535 x 260	803
FHA40E32	1.50	1 x Ø 275 мм	650	0.9	7.8	8	650	730 x 535 x 260	936
FHA60E32	2.47	2 x Ø 275 мм	1100	1.2	11.2	9	900	920 x 535 x 260	1234
FHA80E32	3.05	2 x Ø 275 мм	1300	1.7	15.6	9	1200	1170 x 535 x 260	1412
FHA120E32	4.65	3 x Ø 275 мм	1950	2.5	23.4	10	1750	1630 x 535 x 260	1843
FHA160E32	6.10	4 x Ø 275 мм	2600	3.2	31.2	11	2300	2080 x 535 x 260	2323

ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHA21E50	1.05	1 x Ø 275 мм	600	0.6	3.8	9	500	605 x 535 x 260	789
FHA27E50	1.35	1 x Ø 275 мм	720	0.9	5.3	9	650	730 x 535 x 260	917
FHA41E50	2.18	2 x Ø 275 мм	1200	1.2	7.7	10	900	920 x 535 x 260	1211
FHA53E50	2.66	2 x Ø 275 мм	1440	1.7	10.6	10	1200	1170 x 535 x 260	1377
FHA79E50	4.05	3 x Ø 275 мм	2160	2.5	15.9	11	1750	1630 x 535 x 260	1790
FHA106E50	5.45	4 x Ø 275 мм	2880	3.2	21.2	12	2300	2080 x 535 x 260	2257

ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
FHA14E80	0.85	1 x Ø 275 мм	670	0.6	2.6	10	500	605 x 535 x 260	778
FHA17E80	1.00	1 x Ø 275 мм	750	0.9	3.5	10	650	730 x 535 x 260	907
FHA28E80	1.68	2 x Ø 275 мм	1340	1.2	5.1	11	900	920 x 535 x 260	1192
FHA35E80	2.01	2 x Ø 275 мм	1500	1.7	7.1	11	1200	1170 x 535 x 260	1347
FHA52E80	3.15	3 x Ø 275 мм	2250	2.5	10.6	12	1750	1630 x 535 x 260	1757
FHA70E80	4.25	4 x Ø 275 мм	3000	3.2	14.2	13	2300	2080 x 535 x 260	2191

SMA Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
SMA211E45	1.90	1 x Ø 300 мм	1200	1.1	6.6	10	790	792 x 683 x 292	1233
SMA212E45	2.40	1 x Ø 300 мм	1100	1.6	9.8	9	1130	792 x 683 x 292	1379
SMA213E45	2.55	1 x Ø 300 мм	1400	1.7	10.6	9	1200	1137 x 683 x 292	1451
SMA214E45	3.10	1 x Ø 300 мм	1300	2.5	15.9	9	1755	1137 x 683 x 292	1617
SMA221E45	3.75	2 x Ø 300 мм	2400	2	13.1	12	1450	1347 x 683 x 292	1821
SMA222E45	4.60	2 x Ø 300 мм	2200	3.1	19.7	11	2130	1347 x 683 x 292	2099
SMA231E45	5.65	3 x Ø 300 мм	3600	3	19.7	13	2120	1902 x 683 x 292	2504
SMA232E45	6.90	3 x Ø 300 мм	3300	4.5	29.5	12	3130	1902 x 683 x 292	2845
SMA241E45	7.60	4 x Ø 300 мм	4800	4	26.2	14	2790	2457 x 683 x 292	3206
SMA242E45	9.15	4 x Ø 300 мм	4400	5.9	39.3	13	4130	2457 x 683 x 292	3644

SMA Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
SMA311E70	1.45	1 x Ø 300 мм	1300	1.1	4.4	11	790	792 x 683 x 292	1217
SMA312E70	1.90	1 x Ø 300 мм	1200	1.6	6.6	10	1130	792 x 683 x 292	1394
SMA313E70	1.85	1 x Ø 300 мм	1450	1.7	7.1	10	1200	1137 x 683 x 292	1397
SMA314E70	2.55	1 x Ø 300 мм	1400	2.5	10.6	9	1755	1137 x 683 x 292	1547
SMA321E70	2.85	2 x Ø 300 мм	2600	2	8.7	13	1450	1347 x 683 x 292	1764
SMA322E70	3.75	2 x Ø 300 мм	2400	3.1	13.1	12	2130	1347 x 683 x 292	2046
SMA331E70	4.30	3 x Ø 300 мм	3900	3	13.1	14	2120	1902 x 683 x 292	2424
SMA332E70	5.75	3 x Ø 300 мм	3600	4.5	19.7	13	3130	1902 x 683 x 292	2731
SMA341E70	5.80	4 x Ø 300 мм	5200	4	17.5	15	2790	2457 x 683 x 292	3096
SMA342E70	7.45	4 x Ø 300 мм	4800	5.9	26.2	14	4130	2457 x 683 x 292	3490

* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F27HC25E4	1.37	1 x Ø 275 мм	900	0.5	7.3	10.5	1.22	678 x 363 x 415	1013
F27HC36E4	1.73	1 x Ø 275 мм	900	0.7	7.3	10.5	1.22	678 x 363 x 415	1129
F30HC411E4	2.44	1 x Ø 300 мм	1450	0.5	8.9	16	1.7	760 x 479 x 415	1357
F27HC49E4	2.84	2 x Ø 275 мм	1800	1	14.6	12.5	2.16	1048 x 363 x 415	1436
F30HC412E4	2.99	1 x Ø 300 мм	1300	0.8	13.3	14	2.55	760 x 479 x 415	1585
F27HC71E4	3.51	2 x Ø 275 мм	1800	1.4	14.6	12.5	2.16	1048 x 363 x 415	1610
F35HC73E4	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1.3	13.1	19.5	2.08	865 x 486 x 487	1729
F30HC421E4	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1.1	17.8	19	2.9	1210 x 479 x 415	2004
F35HC106E4	5.00	1 x Ø 350 мм	2400	1.9	19.7	18	2.98	865 x 486 x 487	2127
F27HC107E4	5.30	3 x Ø 275 мм	2700	2.1	21.9	14	3.08	1418 x 363 x 415	2102
F30HC422E4	5.90	2 x Ø 300 мм	2600	1.6	26.6	17	4.3	1210 x 479 x 415	2321
F27HC142E4	6.90	4 x Ø 275 мм	3600	2.8	29.2	15.5	4	1788 x 363 x 415	2608
F30HC431E4	7.30	3 x Ø 300 мм	4350	1.6	26.7	22	4.05	1660 x 479 x 415	2604
F35HC145E4	8.00	2 x Ø 350 мм	5200	2.6	26.2	23	3.68	1420 x 486 x 487	2728
F30HC432E4	9.10	3 x Ø 300 мм	3900	2.4	39.9	20	6.05	1660 x 479 x 415	3183
F35HC215E4	10.00	2 x Ø 350 мм	4800	3.8	39.4	22	5.28	1420 x 486 x 487	3477
F30HC442E4	12.00	4 x Ø 300 мм	5200	3.2	53.2	21	7.8	2110 x 479 x 415	4053
F35HC272E4	13.80	3 x Ø 350 мм	7200	4.8	49.1	26	7.62	1975 x 486 x 487	4383
F35HC323E4	15.10	3 x Ø 350 мм	7200	5.7	59.1	25	7.62	1975 x 486 x 487	4844
F35HC362E4	18.50	4 x Ø 350 мм	9950	6.4	65.5	30	9.94	2530 x 486 x 487	5726
F35HC430E4	20.30	4 x Ø 350 мм	9600	7.6	78.8	29	9.94	2530 x 486 x 487	6346

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F45HC1100E4	9.20	1 x Ø 450 мм	5200	7	34	25	3.39	1285 x 655 x 655	3857
F45HC1102E4	10.5	1 x Ø 450 мм	4900	9	45.3	23	5.08	1285 x 655 x 655	4325
F50HC1600E4	12.9	1 x Ø 500 мм	7400	10	47.6	32	4.24	1285 x 675 x 875	4729
F50HC1602E4	15.1	1 x Ø 500 мм	7000	13	63.5	30	5.93	1285 x 675 x 875	5401
F45HC1106E4	18.3	2 x Ø 450 мм	10400	13	68.1	30	6.27	2085 x 655 x 655	5586
F45HC1108E4	21.0	2 x Ø 450 мм	9800	17	90.8	28	9.4	2085 x 655 x 655	6263
F50HC1606E4	26.0	2 x Ø 500 мм	14800	19	95.3	39	7.84	2085 x 675 x 875	7340
F45HC1112E4	27.6	3 x Ø 450 мм	15600	19	102.1	34	9.15	2885 x 655 x 655	7648
F50HC1608E4	30.1	2 x Ø 500 мм	14000	25	127.1	36	10.97	2085 x 675 x 875	8359
F45HC1114E4	31.1	3 x Ø 450 мм	14700	25	136.1	32	13.72	2885 x 655 x 655	8646
F45HC1118E4	36.7	4 x Ø 450 мм	20800	26	136.1	37	12.03	3685 x 655 x 655	9750
F62HC2106E4	37.6	2 x Ø 630 мм	21000	28.1	142.9	43	11.44	2885 x 730 x 875	9854
F50HC1612E4	39.0	3 x Ø 500 мм	22200	28	142.9	43	11.44	2885 x 675 x 875	10174
F45HC1120E4	42.4	4 x Ø 450 мм	19600	34	181.5	34	18.04	3685 x 655 x 655	11107
F62HC2108E4	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34.9	190.5	41	16.01	2885 x 730 x 875	11671
F50HC1614E4	43.8	3 x Ø 500 мм	21000	36	190.5	41	16.01	2885 x 675 x 875	11768
F50HC1618E4	51.9	4 x Ø 500 мм	29600	36	190.5	47	15.04	3685 x 675 x 875	13203
F62HC2112E4	54.4	3 x Ø 630 мм	31500	42.8	214.4	48	16.84	4085 x 730 x 875	14197
F50HC1620E4	60.6	4 x Ø 500 мм	28000	49	254.1	44	21.05	3685 x 675 x 875	15126
F62HC2114E4	65.2	3 x Ø 630 мм	29800	54.5	285.5	46	23.57	4085 x 730 x 875	16728

* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F27HC19E6	1.18	1 x Ø 275 мм	950	0.5	5.6	11	1.22	678 x 363 x 415	1001
F27HC28E6	1.51	1 x Ø 275 мм	950	0.7	5.6	11	1.22	678 x 363 x 415	1116
F30HC511E6	2.07	1 x Ø 300 мм	1500	0.5	6.8	17	1.7	760 x 479 x 415	1343
F27HC38E6	2.44	2 x Ø 275 мм	1900	1	11.2	13	2.16	1048 x 363 x 415	1399
F30HC512E6	2.66	1 x Ø 300 мм	1400	0.8	10.2	15	2.55	760 x 479 x 415	1561
F27HC55E6	3.06	2 x Ø 275 мм	1900	1.4	11.2	13	2.16	1048 x 363 x 415	1577
F35HC59E6	3.20	1 x Ø 350 мм	2650	1.3	10.1	20	2.08	865 x 486 x 487	1709
F30HC521E6	4.21	2 x Ø 300 мм	3000	1.1	13.6	20	2.9	1210 x 479 x 415	1953
F35HC84E6	4.35	1 x Ø 350 мм	2500	1.9	15.1	18.5	2.98	865 x 486 x 487	2098
F27HC85E6	4.65	3 x Ø 275 мм	2850	2.1	16.8	14.5	3.08	1418 x 363 x 415	2066
F30HC522E6	5.40	2 x Ø 300 мм	2800	1.6	20.4	18	4.3	1210 x 479 x 415	2297
F27HC110E6	6.10	4 x Ø 275 мм	3800	2.8	22.4	16	4	1788 x 363 x 415	2552
F30HC531E6	6.30	3 x Ø 300 мм	4500	1.6	20.4	23	4.05	1660 x 479 x 415	2585
F35HC117E6	6.80	2 x Ø 350 мм	5300	2.6	20.2	23.5	3.68	1420 x 486 x 487	2676
F30HC532E6	8.10	3 x Ø 300 мм	4200	2.4	30.6	21	6.05	1660 x 479 x 415	3133
F35HC174E6	8.90	2 x Ø 350 мм	5000	3.8	30.2	22.5	5.28	1420 x 486 x 487	3425
F30HC542E6	10.80	4 x Ø 300 мм	5600	3.2	40.8	22	7.8	2110 x 479 x 415	3993
F35HC218E6	11.90	3 x Ø 350 мм	7700	4.8	37.9	26.5	7.62	1975 x 486 x 487	4319
F35HC261E6	13.30	3 x Ø 350 мм	7500	5.7	45.3	25.5	7.62	1975 x 486 x 487	4768
F35HC290E6	15.90	4 x Ø 350 мм	10300	6.4	50.5	30.5	9.94	2530 x 486 x 487	5618
F35HC348E6	17.70	4 x Ø 350 мм	10000	7.6	60.4	29.5	9.94	2530 x 486 x 487	6231

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F45HC1200E6	8.30	1 x Ø 450 мм	5400	7	26.1	26	3.39	1285 x 655 x 655	3798
F45HC1202E6	9.90	1 x Ø 450 мм	5100	9	34.8	25	5.08	1285 x 655 x 655	4240
F50HC1700E6	11.6	1 x Ø 500 мм	7600	10	36.5	32	4.24	1285 x 675 x 875	4634
F50HC1702E6	13.9	1 x Ø 500 мм	7300	13	48.7	30	5.93	1285 x 675 x 875	5274
F45HC1206E6	16.6	2 x Ø 450 мм	10800	13	52.3	31	6.27	2085 x 655 x 655	5459
F45HC1208E6	19.8	2 x Ø 450 мм	10200	17	69.6	30	9.4	2085 x 655 x 655	6099
F50HC1706E6	23.4	2 x Ø 500 мм	15200	19	73	39	7.84	2085 x 675 x 875	7139
F45HC1212E6	25.0	3 x Ø 450 мм	16200	19	78.3	35	9.15	2885 x 655 x 655	7443
F50HC1708E6	28.1	2 x Ø 500 мм	14600	25	97.5	36	10.97	2085 x 675 x 875	8088
F45HC1214E6	29.3	3 x Ø 450 мм	15300	25	104.4	34	13.72	2885 x 655 x 655	8374
F45HC1218E6	33.8	4 x Ø 450 мм	21600	26	104.4	38	12.03	3685 x 655 x 655	9477
F62HC2206E6	33.9	2 x Ø 630 мм	21000	28.1	109.7	45	11.44	2885 x 730 x 875	9512
F50HC1712E6	35.2	3 x Ø 500 мм	22800	28	109.7	43	11.44	2885 x 675 x 875	9854
F45HC1220E6	39.7	4 x Ø 450 мм	20400	34	139.3	36	18.04	3685 x 655 x 655	10744
F50HC1714E6	41.0	3 x Ø 500 мм	21900	36	146.2	41	16.01	2885 x 675 x 875	11336
F62HC2208E6	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34.9	146.2	43	16.01	2885 x 730 x 875	11204
F50HC1718E6	47.5	4 x Ø 500 мм	30400	36	146.2	47	15.04	3685 x 675 x 875	12770
F62HC2212E6	51.0	3 x Ø 630 мм	31500	42.8	164.5	50	16.84	4085 x 730 x 875	13645
F50HC1720E6	56.3	4 x Ø 500 мм	29200	49	194.9	44	21.05	3685 x 675 x 875	14557
F62HC2214E6	60.7	3 x Ø 630 мм	29800	54.5	219.2	48	23.57	4085 x 730 x 875	16041

* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F27HC16E7	1.07	1 x Ø 275 мм	1000	0.5	4.9	11.5	1.22	678 x 363 x 415	995
F27HC23E7	1.37	1 x Ø 275 мм	1000	0.7	4.9	11.5	1.22	678 x 363 x 415	1108
F30HC611E7	1.88	1 x Ø 300 мм	1550	0.5	5.9	18	1.7	760 x 479 x 415	1364
F27HC31E7	2.21	2 x Ø 275 мм	2000	1	9.8	13.5	2.16	1048 x 363 x 415	1384
F30HC612E7	2.47	1 x Ø 300 мм	1450	0.8	8.9	16	2.55	760 x 479 x 415	1582
F27HC46E7	2.73	2 x Ø 275 мм	2000	1.4	9.8	13.5	2.16	1048 x 363 x 415	1567
F35HC47E7	2.95	1 x Ø 350 мм	2700	1.3	8.7	20.5	2.08	865 x 486 x 487	1693
F30HC621E7	3.80	2 x Ø 300 мм	3100	1.1	11.8	21	2.9	1210 x 479 x 415	1975
F35HC69E7	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1.9	13.1	19	2.98	865 x 486 x 487	2085
F27HC70E7	4.21	3 x Ø 275 мм	3000	2.1	14.7	15.5	3.08	1418 x 363 x 415	2035
F30HC622E7	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1.6	17.8	19	4.3	1210 x 479 x 415	2283
F27HC92E7	5.60	4 x Ø 275 мм	4000	2.8	19.6	17	4	1788 x 363 x 415	2530
F30HC631E7	5.70	3 x Ø 300 мм	4650	1.6	17.7	24	4.05	1660 x 479 x 415	2572
F35HC94E7	6.10	2 x Ø 350 мм	5400	2.6	17.4	24	3.68	1420 x 486 x 487	2650
F30HC632E7	7.50	3 x Ø 300 мм	4350	2.4	26.7	22	6.05	1660 x 479 x 415	3107
F35HC143E7	8.10	2 x Ø 350 мм	5200	3.8	26.2	23	5.28	1420 x 486 x 487	3395
F30HC642E7	10.00	4 x Ø 300 мм	5800	3.2	35.6	23	7.8	2110 x 479 x 415	3959
F35HC179E7	10.80	3 x Ø 350 мм	7950	4.8	32.6	27	7.62	1975 x 486 x 487	4279
F27HC213E7	12.20	3 x Ø 350 мм	7800	5.7	39.3	26	7.62	1975 x 486 x 487	4713
F35HC238E7	14.30	4 x Ø 350 мм	10600	6.4	43.5	31	9.94	2530 x 486 x 487	5566
F35HC284E7	16.20	4 x Ø 350 мм	10400	7.6	52.4	30	9.94	2530 x 486 x 487	6157

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм

Модель	Qo, кВт*	Вентиляторы	V, м³/ч	V внутр., дм³	S внешн., м²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F45HC1300E7	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	7	21.3	27	3.39	1285 x 655 x 655	3758
F45HC1302E7	8.70	1 x Ø 450 мм	5400	9	28.5	26	5.08	1285 x 655 x 655	4193
F50HC1800E7	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	10	29.9	35	4.24	1285 x 675 x 875	4578
F50HC1802E7	12.2	1 x Ø 500 мм	7600	13	39.8	32	5.93	1285 x 675 x 875	5199
F45HC1306E7	14.1	2 x Ø 450 мм	11200	13	42.7	33	6.27	2085 x 655 x 655	5382
F45HC1308E7	17.4	2 x Ø 450 мм	10800	17	57	31	9.4	2085 x 655 x 655	5996
F50HC1806E7	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	19	59.7	42	7.84	2085 x 675 x 875	7022
F45HC1312E7	21.6	3 x Ø 450 мм	16800	19	64	37	9.15	2885 x 655 x 655	7191
F50HC1808E7	24.7	2 x Ø 500 мм	15200	25	79.8	39	10.97	2085 x 675 x 875	7936
F45HC1314E7	25.9	3 x Ø 450 мм	16200	25	85.4	35	13.72	2885 x 655 x 655	8211
F45HC1318E7	29.1	4 x Ø 450 мм	22400	26	85.4	40	12.03	3685 x 655 x 655	9318
F62HC2306E7	29.3	2 x Ø 630 мм	21000	28.1	89.7	46	11.44	2885 x 730 x 875	9323
F50HC1812E7	30.4	3 x Ø 500 мм	23400	28	89.7	47	11.44	2885 x 675 x 875	9446
F62HC2308E7	34.7	2 x Ø 630 мм	19800	34.9	119.6	45	16.01	2885 x 730 x 875	10930
F45HC1320E7	35.1	4 x Ø 450 мм	21600	34	113.9	38	18.04	3685 x 655 x 655	10528
F50HC1814E7	36.1	3 x Ø 500 мм	22800	36	119.6	44	16.01	2885 x 675 x 875	11083
F50HC1818E7	40.6	4 x Ø 500 мм	31200	36	119.6	51	15.04	3685 x 675 x 875	12514
F62HC2312E7	44.0	3 x Ø 630 мм	31500	42.8	134.5	52	16.84	4085 x 730 x 875	13348
F50HC1820E7	49.4	4 x Ø 500 мм	30400	49	159.4	48	21.05	3685 x 675 x 875	14219
F62HC2314E7	53.4	3 x Ø 630 мм	29800	54.5	179.3	50	23.57	4085 x 730 x 875	15636

* Производительность указана при условиях SC2: tk=0°C, to=-8°C, R404

F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 10 мм

Модель	Q _o , кВт*	Вентиляторы	V, м ³ /ч	V внутр., дм ³	S внешн., м ²	L струи, м	P оттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена, EUR с НДС
F45HC1400E10	5.60	1 x Ø 450 мм	5800	7	16.6	28	3.39	1285 x 655 x 655	3719
F45HC1402E10	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	9	22.1	26	5.08	1285 x 655 x 655	4136
F50HC1900E10	7.90	1 x Ø 500 мм	8100	10	23.2	35	4.24	1285 x 675 x 875	4518
F50HC1902E10	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	13	31	34	5.93	1285 x 675 x 875	5116
F45HC1406E10	11.5	2 x Ø 450 мм	11600	13	33.2	34	6.27	2085 x 655 x 655	5321
F45HC1408E10	14.2	2 x Ø 450 мм	11200	17	44.2	32	9.4	2085 x 655 x 655	5899
F50HC1906E10	15.7	2 x Ø 500 мм	16200	19	46.4	43	7.84	2085 x 675 x 875	6898
F45HC1412E10	17.2	3 x Ø 450 мм	17400	19	49.8	39	9.15	2885 x 655 x 655	7067
F50HC1908E10	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	25	61.9	42	10.97	2085 x 675 x 875	7769
F45HC1414E10	21.0	3 x Ø 450 мм	16800	25	66.3	37	13.72	2885 x 655 x 655	8045
F45HC1418E10	22.9	4 x Ø 450 мм	23200	26	66.3	42	12.03	3685 x 655 x 655	9152
F62HC2406E10	23.2	2 x Ø 630 мм	21000	28.1	69.7	48	11.44	2885 x 730 x 875	9128
F50HC1912E10	24.3	3 x Ø 500 мм	24300	28	69.7	48	11.44	2885 x 675 x 875	9251
F62HC2408E10	28.0	2 x Ø 630 мм	19800	34.9	93	46	16.01	2885 x 730 x 875	10663
F45HC1420E10	28.3	4 x Ø 450 мм	22400	34	88.6	40	18.04	3685 x 655 x 655	10307
F50HC1914E10	29.8	3 x Ø 500 мм	23400	36	93	47	16.01	2885 x 675 x 875	10845
F50HC1918E10	32.3	4 x Ø 500 мм	32400	36	93	52	15.04	3685 x 675 x 875	12249
F62HC2412E10	34.8	3 x Ø 630 мм	31500	42.8	104.5	53	16.84	4085 x 730 x 875	13049
F50HC1920E10	40.0	4 x Ø 500 мм	31200	49	123.9	51	21.05	3685 x 675 x 875	13872
F62HC2414E10	43.1	3 x Ø 630 мм	29800	54.5	139.4	52	23.57	4085 x 730 x 875	15230

* Производительность указана при условиях SC2: t_k=0°C, t_o=-8°C, R404