

## ПРАЙС ЛИСТ SEST SLC NEW 2025\_11

### Конденсаторы SLC5F / SLC6F с 4-полюсными вентиляторами

| Модель                      | Q* при<br>$\Delta T=15K$ , кВт, $\Delta Y$ | Q** при<br>$\Delta T=10K$ , кВт, $\Delta Y$ | Свнеш<br>н, м2 | Внут<br>р, дм3 | Вход х<br>выход, мм | Вентиляторы,<br>кол-во х Ø мм | Ур.зв.<br>давл.<br>10м,дБа | Ток<br>вент-<br>ров, А | Скорость,<br>об/мин | Цена, евро с НДС<br>(V / H) |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| SLC5F 3310 V/H NEW 230V-1PH | 16.6                                       | 11.1                                        | 25             | 2              | 18 x 18             | 1 x 500                       | 49                         | 3.1                    | 1330                | 1 535                       | 1 775  |
| SLC5F 3311 V/H NEW 230V-1PH | 22.1                                       | 14.8                                        | 37.6           | 2.8            | 18 x 18             | 1 x 500                       | 49                         | 3.1                    | 1330                | 1 700                       | 1 940  |
| SLC5F 3312 V/H NEW 230V-1PH | 26.1                                       | 17.7                                        | 50.1           | 3.6            | 18 x 18             | 1 x 500                       | 49                         | 3.1                    | 1330                | 1 831                       | 2 071  |
| SLC5F 3320 V/H NEW 230V-1PH | 33.6                                       | 22.3                                        | 50.1           | 3.8            | 22 x 22             | 2 x 500                       | 52                         | 6.2                    | 1330                | 2 352                       | 2 592  |
| SLC5F 3321 V/H NEW 230V-1PH | 44.2                                       | 29.5                                        | 75.1           | 5.3            | 22 x 22             | 2 x 500                       | 52                         | 6.2                    | 1330                | 2 605                       | 2 845  |
| SLC5F 3322 V/H NEW 230V-1PH | 52.1                                       | 35                                          | 100.1          | 6.9            | 22 x 22             | 2 x 500                       | 52                         | 6.2                    | 1330                | 2 873                       | 3 113  |
| SLC6F3521V/H NEW            | 63<br>57                                   | 42<br>38                                    | 75.1           | 5.7            | 28 x 28             | 2 x 630                       | 59<br>52                   | 9.6<br>6.0             | 1370<br>1100        | 3 332                       | 3 572  |
| SLC6F3522V/H NEW            | 75<br>66                                   | 50<br>44                                    | 100.1          | 7.3            | 28 x 28             | 2 x 630                       | 59<br>52                   | 9.6<br>6.0             | 1370<br>1100        | 3 616                       | 3 856  |
| SLC6F6421V/H NEW            | 86<br>78                                   | 58<br>52                                    | 125.2          | 9.9            | 35 x 35             | 2 x 630                       | 58<br>52                   | 9.6<br>6.0             | 1370<br>1100        | 3 851                       | 4 091  |
| SLC6F6422V/H NEW            | 105<br>93                                  | 71<br>63                                    | 166.9          | 12.5           | 35 x 35             | 2 x 630                       | 58<br>51                   | 9.6<br>6.0             | 1370<br>1100        | 4 258                       | 4 498  |
| SLC6F6431V/H NEW            | 130<br>117                                 | 86<br>77                                    | 187.7          | 14.7           | 42 x 42             | 3 x 630                       | 60<br>53                   | 14.4<br>9.0            | 1370<br>1100        | 5 644                       | 6 004  |
| SLC6F6432V/H NEW            | 157<br>139                                 | 104<br>93                                   | 250.3          | 18.7           | 42 x 42             | 3 x 630                       | 60<br>53                   | 14.4<br>9.0            | 1370<br>1100        | 6 419                       | 6 779  |
| SLC6F6441V/H NEW            | 172<br>155                                 | 115<br>104                                  | 250.3          | 18.7           | 42 x 42             | 4 x 630                       | 61<br>54                   | 19.2<br>12.0           | 1370<br>1100        | 7 246                       | 7 606  |
| SLC6F6442V/H NEW            | 208<br>185                                 | 140<br>125                                  | 333.7          | 24             | 42 x 42             | 4 x 630                       | 61<br>54                   | 19.2<br>12.0           | 1370<br>1100        | 8 227                       | 8 587  |
| SLC6F6451V/H NEW            | 213<br>193                                 | 144<br>130                                  | 312.9          | 24.5           | 54 x 54             | 5 x 630                       | 62<br>55                   | 24.0<br>15.0           | 1370<br>1100        | 8 878                       | 9 358  |
| SLC6F6452V/H NEW            | 260<br>232                                 | 176<br>157                                  | 417.2          | 31.1           | 54 x 54             | 5 x 630                       | 62<br>55                   | 24.0<br>15.0           | 1370<br>1100        | 10 376                      | 10 856 |
| SLC6F6541V/H NEW            | 173<br>156                                 | 116<br>105                                  | 250.3          | 21.5           | 42 x 42             | 4 x 630                       | 61<br>54                   | 19.2<br>12.0           | 1370<br>1100        | 8 503                       | 8 863  |
| SLC6F6542V/H NEW            | 208<br>186                                 | 140<br>125                                  | 333.7          | 26.8           | 42 x 42             | 4 x 630                       | 61<br>54                   | 19.2<br>12.0           | 1370<br>1100        | 9 140                       | 9 500  |
| SLC6F6561V/H NEW            | 260<br>234                                 | 173<br>155                                  | 375.5          | 33.1           | 54 x 54             | 6 x 630                       | 62<br>56                   | 28.8<br>18.0           | 1370<br>1100        | 12 038                      | 12 518 |
| SLC6F6562V/H NEW            | 311<br>276                                 | 208<br>185                                  | 500.6          | 41             | 54 x 54             | 6 x 630                       | 62<br>56                   | 28.8<br>18.0           | 1370<br>1100        | 13 282                      | 13 762 |
| SLC6F6581V/H NEW            | 347<br>313                                 | 232<br>210                                  | 500.6          | 37.4           | 2x42 x 2x42         | 8 x 630                       | 64<br>58                   | 38.4<br>24.0           | 1370<br>1100        | 16 432                      | 17 032 |
| SLC6F6582V/H NEW            | 418<br>372                                 | 281<br>250                                  | 667.5          | 52.4           | 2x42 x 2x42         | 8 x 630                       | 64<br>58                   | 38.4<br>24.0           | 1370<br>1100        | 19 011                      | 19 611 |
| SLC6F6591V/H NEW            | 426<br>386                                 | 288<br>260                                  | 625.8          | 49             | 2x54 x 2x54         | 10 x 630                      | 65<br>58                   | 48.0<br>30.0           | 1370<br>1100        | 20 550                      | 21 270 |
| SLC6F6592V/H NEW            | 521<br>464                                 | 352<br>314                                  | 834.3          | 59             | 2x54 x 2x54         | 10 x 630                      | 65<br>58                   | 48.0<br>30.0           | 1370<br>1100        | 23 795                      | 24 515 |

\* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

\*\* - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

## Конденсаторы SLC6N с 6-полюсными вентиляторами

| Модель           | Q* при<br>$\Delta T=15K$ , кВт, $\Delta Y$ | Q** при<br>$\Delta T=10K$ , кВт, $\Delta Y$ | Свнеш<br>н, м2 | Внутр,<br>р, дм3 | Вход х<br>выход, мм | Вентиляторы,<br>кол-во х Ø мм                                                                  | Ур.зв.<br>давл.<br>10м,дБа | Ток<br>вент-<br>ров, А | Скорость,<br>об/мин | Цена, евро с НДС<br>(V / H) |        |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| SLC6N3521V/H NEW | 50<br>42                                   | 33<br>28                                    | 75.1           | 5.7              | 28 x 28             | 2 x 630     | 47<br>40                   | 3,3<br>1,7             | 920<br>750          | 2 915                       | 3 155  |
| SLC6N3522V/H NEW | 59<br>48                                   | 39<br>32                                    | 100.1          | 7.3              | 28 x 28             | 2 x 630     | 47<br>40                   | 3,3<br>1,7             | 920<br>750          | 3 187                       | 3 427  |
| SLC6N6421V/H NEW | 68<br>56                                   | 45<br>38                                    | 125.2          | 9.9              | 35 x 35             | 2 x 630     | 46<br>40                   | 3,3<br>1,7             | 920<br>750          | 3 414                       | 3 654  |
| SLC6N6422V/H NEW | 81<br>66                                   | 55<br>44                                    | 166.9          | 12.5             | 35 x 35             | 2 x 630     | 46<br>40                   | 3,3<br>1,7             | 920<br>750          | 3 507                       | 3 747  |
| SLC6N6431V/H NEW | 101<br>84                                  | 67<br>56                                    | 187.7          | 14.7             | 42 x 42             | 3 x 630     | 48<br>41                   | 4,95<br>2,55           | 920<br>750          | 4 797                       | 5 157  |
| SLC6N6432V/H NEW | 121<br>98                                  | 81<br>65                                    | 250.3          | 18.7             | 42 x 42             | 3 x 630     | 48<br>41                   | 4,95<br>2,55           | 920<br>750          | 5 868                       | 6 228  |
| SLC6N6441V/H NEW | 136<br>113                                 | 91<br>76                                    | 250.3          | 18.7             | 42 x 42             | 4 x 630     | 49<br>43                   | 6,6<br>3,4             | 920<br>750          | 6 196                       | 6 556  |
| SLC6N6442V/H NEW | 162<br>132                                 | 110<br>89                                   | 333.7          | 24               | 42 x 42             | 4 x 630     | 49<br>43                   | 6,6<br>3,4             | 920<br>750          | 7 320                       | 7 680  |
| SLC6N6451V/H NEW | 169<br>141                                 | 114<br>95                                   | 312.9          | 24.5             | 54 x 54             | 5 x 630     | 50<br>43                   | 8,25<br>4,25           | 920<br>750          | 7 571                       | 8 051  |
| SLC6N6452V/H NEW | 204<br>166                                 | 137<br>112                                  | 417.2          | 31.1             | 54 x 54             | 5 x 630     | 50<br>43                   | 8,25<br>4,25           | 920<br>750          | 8 951                       | 9 431  |
| SLC6N6541V/H NEW | 136<br>113                                 | 91<br>76                                    | 250.3          | 21.5             | 42 x 42             | 4 x 630     | 49<br>43                   | 6,6<br>3,4             | 920<br>750          | 7 366                       | 7 726  |
| SLC6N6542V/H NEW | 162<br>132                                 | 109<br>89                                   | 333.7          | 26.8             | 42 x 42             | 4 x 630     | 49<br>43                   | 6,6<br>3,4             | 920<br>750          | 8 260                       | 8 620  |
| SLC6N6561V/H NEW | 203<br>169                                 | 135<br>112                                  | 375.5          | 33.1             | 54 x 54             | 6 x 630     | 51<br>44                   | 9,9<br>5,1             | 920<br>750          | 10 222                      | 10 702 |
| SLC6N6562V/H NEW | 241<br>195                                 | 161<br>131                                  | 500.6          | 41               | 54 x 54             | 6 x 630     | 51<br>44                   | 9,9<br>5,1             | 920<br>750          | 11 444                      | 11 924 |
| SLC6N6581V/H NEW | 273<br>227                                 | 183<br>152                                  | 500.6          | 37,4             | 2x42 x 2x42         | 8 x 630     | 52<br>46                   | 13,2<br>6,8            | 920<br>750          | 13 380                      | 13 980 |
| SLC6N6582V/H NEW | 325<br>264                                 | 219<br>178                                  | 667.5          | 52,4             | 2x42 x 2x42         | 8 x 630    | 52<br>46                   | 13,2<br>6,8            | 920<br>750          | 15 500                      | 16 100 |
| SLC6N6591V/H NEW | 338<br>282                                 | 227<br>190                                  | 625.8          | 49               | 2x54 x 2x54         | 10 x 630  | 53<br>46                   | 16,5<br>8,5            | 920<br>750          | 16 720                      | 17 440 |
| SLC6N6592V/H NEW | 407<br>331                                 | 275<br>224                                  | 834.3          | 59               | 2x54 x 2x54         | 10 x 630  | 53<br>46                   | 16,5<br>8,5            | 920<br>750          | 19 400                      | 20 120 |

\* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

\*\* - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

## Конденсаторы SLC6S с 8-полюсными вентиляторами

| Модель           | Q* при $\Delta T=15K$ , кВт | Q** при $\Delta T=10K$ , кВт | Свнеш н, м2 | Внут р, дм3 | Вход х выход, мм | Вентиляторы, кол-во х Ø мм                                                                     | Ур.зв. давл. 10м,дБа | Ток вент-ров, А | Скорость, об/мин | Цена, евро с НДС (V / Н) |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|
| SLC6S3521V/H NEW | 36<br>31                    | 24<br>20                     | 75.1        | 5.7         | 28 x 28          | 2 x 630     | 37<br>30             | 1.3<br>0.62     | 660<br>520       | 2 270                    | 2 510  |
| SLC6S3522V/H NEW | 42<br>34                    | 28<br>23                     | 100.1       | 7.3         | 28 x 28          | 2 x 630     | 37<br>30             | 1.3<br>0.62     | 660<br>520       | 2 511                    | 2 751  |
| SLC6S6421V/H NEW | 47<br>39                    | 31<br>26                     | 125.2       | 9.9         | 35 x 35          | 2 x 630     | 37<br>31             | 1.3<br>0.62     | 660<br>520       | 3 116                    | 3 356  |
| SLC6S6422V/H NEW | 54<br>45                    | 36<br>30                     | 166.9       | 12.5        | 35 x 35          | 2 x 630     | 37<br>31             | 1.3<br>0.62     | 660<br>520       | 3 507                    | 3 747  |
| SLC6S6431V/H NEW | 69<br>58                    | 46<br>39                     | 187.7       | 14.7        | 42 x 42          | 3 x 630     | 39<br>33             | 1.95<br>0.93    | 660<br>520       | 4 394                    | 4 754  |
| SLC6S6432V/H NEW | 80<br>66                    | 54<br>44                     | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 3 x 630     | 39<br>33             | 1.95<br>0.93    | 660<br>520       | 4 934                    | 5 294  |
| SLC6S6441V/H NEW | 93<br>79                    | 62<br>53                     | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 4 x 630     | 40<br>34             | 2.6<br>1.24     | 660<br>520       | 5 598                    | 5 958  |
| SLC6S6442V/H NEW | 108<br>89                   | 73<br>60                     | 333.7       | 24          | 42 x 42          | 4 x 630     | 40<br>34             | 2.6<br>1.24     | 660<br>520       | 6 278                    | 6 638  |
| SLC6S6451V/H NEW | 117<br>99                   | 79<br>66                     | 312.9       | 24.5        | 54 x 54          | 5 x 630     | 41<br>35             | 3.25<br>1.55    | 660<br>520       | 6 830                    | 7 310  |
| SLC6S6452V/H NEW | 136<br>112                  | 92<br>76                     | 417.2       | 31.1        | 54 x 54          | 5 x 630     | 41<br>35             | 3.3<br>1.55     | 660<br>520       | 7 662                    | 8 142  |
| SLC6S6541V/H NEW | 94<br>79                    | 63<br>53                     | 250.3       | 21.5        | 42 x 42          | 4 x 630     | 40<br>34             | 2.6<br>1.24     | 660<br>520       | 6 683                    | 7 043  |
| SLC6S6542V/H NEW | 108<br>89                   | 73<br>60                     | 333.7       | 26.8        | 42 x 42          | 4 x 630     | 40<br>34             | 2.6<br>1.24     | 660<br>520       | 7 525                    | 7 885  |
| SLC6S6561V/H NEW | 139<br>117                  | 93<br>78                     | 375.5       | 33.1        | 54 x 54          | 6 x 630     | 42<br>36             | 3.9<br>1.86     | 660<br>520       | 9 355                    | 9 835  |
| SLC6S6562V/H NEW | 160<br>132                  | 107<br>89                    | 500.6       | 41          | 54 x 54          | 6 x 630     | 42<br>36             | 3.9<br>1.86     | 660<br>520       | 10 518                   | 10 998 |
| SLC6S6581V/H NEW | 188<br>158                  | 125<br>106                   | 500.6       | 37,4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630     | 44<br>37             | 5.2<br>2.48     | 660<br>520       | 12 119                   | 12 719 |
| SLC6S6582V/H NEW | 216<br>179                  | 146<br>121                   | 667.5       | 52,4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630    | 43<br>37             | 5.2<br>2.48     | 660<br>520       | 13 623                   | 14 223 |
| SLC6S6591V/H NEW | 234<br>198                  | 157<br>133                   | 625.8       | 49          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 44<br>38             | 6,5<br>3,1      | 660<br>520       | 14 690                   | 15 410 |
| SLC6S6592V/H NEW | 272<br>225                  | 183<br>152                   | 834.3       | 59          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 44<br>38             | 6,5<br>3,1      | 660<br>520       | 16 970                   | 17 690 |

## Конденсаторы SLC6F с ЕС-вентиляторами

| Модель              | Q* при $\Delta T=15K$ , кВт | Q** при $\Delta T=10K$ , кВт | Свнеш н, м2 | Внут р, дм3 | Вход х выход, мм | Вентиляторы, кол-во х Ø мм                                                                     | Ур.зв. давл. 10м,дБа | Ток вент-ров, А | Скорость, об/мин | Цена, евро с НДС (V / Н) |        |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|
| SLC6F3521V/H EC NEW | 54.1                        | 36                           | 75.1        | 5.7         | 28 x 28          | 2 x 630   | 53                   | 3.6             | 1200             | 4 359                    | 4 599  |
| SLC6F3522V/H EC NEW | 64.2                        | 42.9                         | 100.1       | 7.3         | 28 x 28          | 2 x 630   | 53                   | 3.6             | 1200             | 4 591                    | 4 831  |
| SLC6F6421V/H EC NEW | 71.6                        | 47.8                         | 125.2       | 9.9         | 35 x 35          | 2 x 630   | 53                   | 3.6             | 1200             | 4 782                    | 5 022  |
| SLC6F6422V/H EC NEW | 86.3                        | 58                           | 166.9       | 12.5        | 35 x 35          | 2 x 630   | 53                   | 3.6             | 1200             | 5 114                    | 5 354  |
| SLC6F6431V/H EC NEW | 106.8                       | 70.8                         | 187.7       | 14.7        | 42 x 42          | 3 x 630   | 55                   | 5.4             | 1200             | 6 936                    | 7 296  |
| SLC6F6432V/H EC NEW | 128.1                       | 85.5                         | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 3 x 630   | 55                   | 5.4             | 1200             | 7 699                    | 8 059  |
| SLC6F6441V/H EC NEW | 142.8                       | 95.5                         | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 4 x 630   | 56                   | 7.2             | 1200             | 9 044                    | 9 404  |
| SLC6F6442V/H EC NEW | 171.5                       | 115.3                        | 333.7       | 24          | 42 x 42          | 4 x 630   | 56                   | 7.2             | 1200             | 10 012                   | 10 372 |
| SLC6F6451V/H EC NEW | 177.7                       | 119.7                        | 312.9       | 24.5        | 54 x 54          | 5 x 630   | 57                   | 9               | 1200             | 11 157                   | 11 637 |
| SLC6F6452V/H EC NEW | 215.2                       | 145.4                        | 417.2       | 31.1        | 54 x 54          | 5 x 630   | 57                   | 9               | 1200             | 12 347                   | 12 827 |
| SLC6F6541V/H EC NEW | 143.2                       | 95.9                         | 250.3       | 21.5        | 42 x 42          | 4 x 630   | 56                   | 7.2             | 1200             | 10 300                   | 10 660 |
| SLC6F6542V/H EC NEW | 171.5                       | 115.5                        | 333.7       | 26.8        | 42 x 42          | 4 x 630   | 56                   | 7.2             | 1200             | 11 015                   | 11 375 |
| SLC6F6561V/H EC NEW | 213.9                       | 142.1                        | 375.5       | 33.1        | 54 x 54          | 6 x 630   | 58                   | 10.8            | 1200             | 14 888                   | 15 368 |
| SLC6F6562V/H EC NEW | 254.6                       | 170.4                        | 500.6       | 41          | 54 x 54          | 6 x 630   | 58                   | 10.8            | 1200             | 15 877                   | 16 357 |
| SLC6F6581V/H EC NEW | 287                         | 192                          | 500.6       | 37,4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630   | 60                   | 14.4            | 1200             | 19 273                   | 19 873 |
| SLC6F6582V/H EC NEW | 344                         | 231                          | 667.5       | 52,4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630   | 60                   | 14.4            | 1200             | 21 710                   | 22 310 |
| SLC6F6591V/H EC NEW | 355                         | 239                          | 625.8       | 49          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 61                   | 18              | 1200             | 24 080                   | 24 800 |
| SLC6F6592V/H EC NEW | 430                         | 291                          | 834.3       | 59          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 61                   | 18              | 1200             | 27 149                   | 27 869 |

\* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

\*\* - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

## Конденсаторы SLC6R с 12-полюсными вентиляторами

| Модель           | Q* при ΔT=15K, кВт | Q** при ΔT=10K, кВт | Свнеш н, м2 | Внут р, дм3 | Вход х выход, мм | Вентиляторы, кол-во х Ø мм                                                                     | Ур.зв. давл. 10м,дБа | Ток вент-ров, А | Скорость, об/мин | Цена, евро с НДС (V / Н) |        |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|
| SLC6R3521V/H NEW | 27.7<br>22.1       | 18.4<br>14.7        | 75.1        | 5.7         | 28 x 28          | 2 x 630     | 27<br>20             | 0.64<br>0.5     | 430<br>360       | 2 270                    | 2 510  |
| SLC6R3522V/H NEW | 30.2<br>23.4       | 20.3<br>15.8        | 100.1       | 7.3         | 28 x 28          | 2 x 630     | 27<br>20             | 0.64<br>0.5     | 430<br>360       | 2 511                    | 2 751  |
| SLC6R6421V/H NEW | 35.3<br>28.1       | 23.6<br>18.8        | 125.2       | 9.9         | 35 x 35          | 2 x 630     | 27<br>20             | 0.64<br>0.5     | 430<br>360       | 3 116                    | 3 356  |
| SLC6R6422V/H NEW | 39.4<br>30.7       | 26.6<br>20.8        | 166.9       | 12.5        | 35 x 35          | 2 x 630     | 27<br>20             | 0.64<br>0.5     | 430<br>360       | 3 507                    | 3 747  |
| SLC6R6431V/H NEW | 52.3<br>41.7       | 34.9<br>27.9        | 187.7       | 14.7        | 42 x 42          | 3 x 630     | 27<br>22             | 0.96<br>0.8     | 430<br>360       | 4 394                    | 4 754  |
| SLC6R6432V/H NEW | 58.2<br>45.5       | 39.2<br>30.7        | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 3 x 630     | 27<br>22             | 0.96<br>0.8     | 430<br>360       | 4 934                    | 5 294  |
| SLC6R6441V/H NEW | 70.6<br>56.2       | 47.2<br>37.6        | 250.3       | 18.7        | 42 x 42          | 4 x 630     | 29<br>23             | 1.28<br>1       | 430<br>360       | 5 598                    | 5 958  |
| SLC6R6442V/H NEW | 78.6<br>61.4       | 53.1<br>41.5        | 333.7       | 24          | 42 x 42          | 4 x 630     | 29<br>23             | 1.28<br>1       | 430<br>360       | 6 278                    | 6 638  |
| SLC6R6451V/H NEW | 88.7<br>70.7       | 59.5<br>47.4        | 312.9       | 24.5        | 54 x 54          | 5 x 630     | 30<br>24             | 1.6<br>1.3      | 430<br>360       | 6 830                    | 7 310  |
| SLC6R6452V/H NEW | 99.1<br>77.4       | 67<br>52.3          | 417.2       | 31.1        | 54 x 54          | 5 x 630     | 30<br>24             | 1.6<br>1.3      | 430<br>360       | 7 662                    | 8 142  |
| SLC6R6541V/H NEW | 71<br>56.6         | 47.5<br>37.9        | 250.3       | 21.5        | 42 x 42          | 4 x 630     | 29<br>23             | 1.28<br>1       | 430<br>360       | 6 683                    | 7 043  |
| SLC6R6542V/H NEW | 78.9<br>61.7       | 53.3<br>41.7        | 333.7       | 26.8        | 42 x 42          | 4 x 630     | 29<br>23             | 1.28<br>1       | 430<br>360       | 7 525                    | 7 885  |
| SLC6R6561V/H NEW | 105.3<br>83.9      | 70.2<br>56          | 375.5       | 33.1        | 54 x 54          | 6 x 630     | 31<br>24             | 1.92<br>1.5     | 430<br>360       | 9 355                    | 9 835  |
| SLC6R6562V/H NEW | 116.8<br>91.3      | 78.6<br>61.7        | 500.6       | 41          | 54 x 54          | 6 x 630     | 31<br>24             | 1.92<br>1.5     | 430<br>360       | 10 518                   | 10 998 |
| SLC6R6581V/H NEW | 142<br>113         | 95<br>75.7          | 500.6       | 37.4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630     | 33<br>26             | 2.56<br>2       | 430<br>360       | 12 119                   | 12 719 |
| SLC6R6582V/H NEW | 158<br>123         | 107<br>83.4         | 667.5       | 52.4        | 2x42 x 2x42      | 8 x 630    | 33<br>26             | 2.56<br>2       | 430<br>360       | 13 623                   | 14 223 |
| SLC6R6591V/H NEW | 177<br>141         | 119<br>95           | 625.8       | 49          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 33<br>27             | 3.2<br>2.5      | 430<br>360       | 14 690                   | 15 410 |
| SLC6R6592V/H NEW | 198<br>155         | 134<br>105          | 834.3       | 59          | 2x54 x 2x54      | 10 x 630  | 33<br>27             | 3.2<br>2.5      | 430<br>360       | 16 970                   | 17 690 |

\* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

\*\* - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

## Опоры для горизонтальной установки

| Код      |                                                                                   | Цена, EUR, с НДС |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10216413 | Комплект опор для горизонтальной установки SLC5/6 (1- и 2-х вентиляторные модели) | 240              |
| 10216415 | Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (3-х и 4-х вентиляторные модели)  | 360              |
| 10216417 | Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (5- и 6- вентиляторные модели)    | 480              |
|          | Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (8-вентиляторные модели)          | 600              |
|          | Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (10-вентиляторные модели)         | 720              |