

**Содержание**

<b>Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения</b>	<u>2</u>
<b>Обозначение компрессора с переменной частотой вращения</b>	<u>3</u>
<b>Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a</b>	<u>4</u>
<b>Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507</b>	<u>7</u>
<b>Среднетемпературные компрессоры тип RCIM, R404A, R507</b>	<u>8</u>
<b>Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507</b>	<u>9</u>
<b>Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507</b>	<u>12</u>
<b>Низкотемпературные компрессоры тип RCIL, R404A, R507</b>	<u>13</u>
<b>Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C</b>	<u>14</u>
<b>Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A</b>	<u>16</u>
<b>Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A</b>	<u>19</u>
<b>Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32</b>	<u>20</u>
<b>Аксессуары</b>	<u>22</u>



## ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

RC V M 42 E G T 7 A

**Серия компрессора** \_\_\_\_\_  
Компл RC

**V - регулируемая частота вращения** \_\_\_\_\_

**Применение** \_\_\_\_\_  
L - низкотемпературное  
M - среднетемпературное  
H - высокотемпературное

**Производительность** \_\_\_\_\_  
Объёмная производительность см3/об

**Хладагент, масло** \_\_\_\_\_  
E - R404A, R507, масло POE  
C - R410A, масло POE

**Код напряжения питания** \_\_\_\_\_  
G - 380-420В/3ф/50Гц

**Исполнение патрубков** \_\_\_\_\_  
B - под пайку  
T - под резьбу

**Дополнительные опции** \_\_\_\_\_  
6 - без смотрового стекла  
7 - со смотровым стеклом  
8 - впрыск жидкости, смотровое стекло  
9 - впрыск пара, смотровое стекло

**Индекс эволюции** \_\_\_\_\_

# Сpirальные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

3) Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, МВР (To= -10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCM09E4LB7CA	Под пайку	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8601	1	589,14	718,75
						Промышленная	141R8602	12	556,38	678,78
RCM09E4LT7CA	Под резьбу	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8811	1	598,80	730,54
						Промышленная	141R8812	12	566,04	690,57
RCM11E4LB7CA	Под пайку	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8603	1	606,15	739,50
						Промышленная	141R8604	12	573,39	699,54
RCM11E4LT7CA	Под резьбу	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8813	1	615,83	751,31
						Промышленная	141R8814	12	583,07	711,35
RCM13E4LB7CA	Под пайку	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8605	1	620,73	757,29
						Промышленная	141R8606	12	587,97	717,32
RCM13E4LT7CA	Под резьбу	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8815	1	630,39	769,08
						Промышленная	141R8816	12	597,63	729,11
RCM15E4LB7CA	Под пайку	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8607	1	635,30	775,07
						Промышленная	141R8608	12	602,54	735,10
RCM15E4LT7CA	Под резьбу	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8817	1	644,97	786,86
						Промышленная	141R8818	12	612,21	746,90
RCM19E4LB7CA	Под пайку	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8609	1	652,31	795,82
						Промышленная	141R8610	12	619,55	755,85
RCM19E4LT7CA	Под резьбу	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8819	1	661,98	807,62
						Промышленная	141R8820	12	629,22	767,65
RCM21E4LB7CA	Под пайку	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8611	1	679,82	829,38
						Промышленная	141R8612	12	647,06	789,41
RCM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8821	1	689,49	841,18
						Промышленная	141R8822	12	656,73	801,21
RCM26E4LB7CA	Под пайку	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8613	1	716,09	873,63
						Промышленная	141R8614	12	683,33	833,66
RCM26E4LT7CA	Под резьбу	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8823	1	725,75	885,42
						Промышленная	141R8824	12	692,99	845,45
RCM30E4LB7CA	Под пайку	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8615	1	748,93	913,69
						Промышленная	141R8616	12	716,17	873,73
RCM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8825	1	758,60	925,49
						Промышленная	141R8826	12	725,84	885,52
RCM38E4LB7CA	Под пайку	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8617	1	802,69	979,28
						Промышленная	141R8618	12	769,93	939,31
RCM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8827	1	812,36	991,08
						Промышленная	141R8828	12	779,60	951,11
RCM45E4LB7CA	Под пайку	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8619	1	908,23	1108,04
						Промышленная	141R8620	12	870,01	1061,41
RCM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8829	1	917,89	1119,83
						Промышленная	141R8830	12	879,67	1073,20
RCM51E4LB7CA	Под пайку	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8621	1	985,35	1202,13
						Промышленная	141R8622	12	947,13	1155,50
RCM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8831	1	995,02	1213,92
						Промышленная	141R8832	12	956,80	1167,30

# Сpirальные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

3) Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To= -10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCM57E4LB7CA	Под пайку	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8623	1	1544,49	1884,28
						Промышленная	141R8624	12	1506,27	1837,65
RCM57E4LT7CA	Под резьбу	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8833	1	1554,16	1896,08
						Промышленная	141R8834	12	1515,94	1849,45
RCM66E4LB7CA	Под пайку	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8625	1	1571,47	1917,19
						Промышленная	141R8626	8	1527,79	1863,90
RCM66E4LT7CA	Под резьбу	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8835	1	1581,14	1928,99
						Промышленная	141R8836	8	1537,46	1875,70
RCM77E4LB7CA	Под пайку	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8627	1	1581,29	1929,17
						Промышленная	141R8628	8	1537,61	1875,88
RCM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8837	1	1590,96	1940,97
						Промышленная	141R8838	8	1547,28	1887,68
RCM88E4LB7CA	Под пайку	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8629	1	1622,84	1979,86
						Промышленная	141R8630	8	1579,16	1926,58
RCM88E4LT7CA	Под резьбу	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8839	1	1632,51	1991,66
						Промышленная	141R8840	8	1588,83	1938,37
RCM95E4LB7CA	Под пайку	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8631	1	2235,06	2726,77
						Промышленная	141R8632	8	2191,38	2673,48
RCM95E4LT7CA	Под резьбу	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8841	1	2244,72	2738,56
						Промышленная	141R8842	8	2201,04	2685,27
RCM107E4LB7CA	Под пайку	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8633	1	2495,00	3043,90
						Промышленная	141R8634	8	2451,32	2990,61
RCM107E4LT7CA	Под резьбу	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8843	1	2504,67	3055,70
						Промышленная	141R8844	8	2460,99	3002,41
RCM114E4LB7CA	Под пайку	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8635	1	2677,59	3266,66
						Промышленная	141R8636	8	2633,91	3213,37
RCM114E4LT7CA	Под резьбу	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8845	1	2687,25	3278,45
						Промышленная	141R8846	8	2643,57	3225,16
RCM155E4WT7CA	Под резьбу	33,93	334	5,8	105	Индивидуальная	141R8847	1	4464,99	5447,29
						Промышленная	141R8848	6	4415,85	5387,34
RCM180E4WT7CA	Под резьбу	38,63	382,6	5,8	110	Индивидуальная	141R8849	1	4693,44	5726,00
						Промышленная	141R8850	6	4644,30	5666,05
RCM215E4WT7CA	Под резьбу	47,41	464	5,8	113	Индивидуальная	141R8851	1	5064,11	6178,21
						Промышленная	141R8852	6	5014,97	6118,26

# Сpirальные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, МВР (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произв-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCM09E5LB7CA	Под пайку	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8651	1	697,19	850,57
						Промышленная	141R8652	12	664,43	810,60
RCM09E5LT7CA	Под резьбу	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8861	1	706,85	862,36
						Промышленная	141R8862	12	674,09	822,39
RCM11E5LB7CA	Под пайку	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8653	1	717,05	874,80
						Промышленная	141R8654	12	684,29	834,83
RCM11E5LT7CA	Под резьбу	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8863	1	726,71	886,59
						Промышленная	141R8864	12	693,95	846,62
RCM13E5LB7CA	Под пайку	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8655	1	726,71	886,59
						Промышленная	141R8656	12	693,95	846,62
RCM13E5LT7CA	Под резьбу	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8865	1	736,37	898,37
						Промышленная	141R8866	12	703,61	858,40
RCM15E5LB7CA	Под пайку	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8657	1	745,33	909,30
						Промышленная	141R8658	12	712,57	869,34
RCM15E5LT7CA	Под резьбу	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8867	1	755,00	921,10
						Промышленная	141R8868	12	722,24	881,13
RCM19E5LB7CA	Под пайку	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8659	1	746,05	910,18
						Промышленная	141R8660	12	713,29	870,21
RCM19E5LT7CA	Под резьбу	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8869	1	755,71	921,97
						Промышленная	141R8870	12	722,95	882,00
RCM21E5LB7CA	Под пайку	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8661	1	801,74	978,12
						Промышленная	141R8662	12	768,98	938,16
RCM21E5LT7CA	Под резьбу	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8871	1	811,40	989,91
						Промышленная	141R8872	12	778,64	949,94
RCM26E5LB7CA	Под пайку	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8663	1	836,87	1020,98
						Промышленная	141R8664	12	804,11	981,01
RCM26E5LT7CA	Под резьбу	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8873	1	846,54	1032,78
						Промышленная	141R8874	12	813,78	992,81
RCM30E5LB7CA	Под пайку	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8665	1	865,33	1055,70
						Промышленная	141R8666	12	832,57	1015,74
RCM30E5LT7CA	Под резьбу	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8875	1	874,99	1067,49
						Промышленная	141R8876	12	842,23	1027,52

# Сpirальные компрессоры с переменной частотой вращения для среднетемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

3) Компрессоры RCVM поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MVR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVM25EGT7A	Под резьбу	3,66	25	1,4	24	Индивидуальная	140R0053	1	941,13	1148,18
						Промышленная	140R0054	12	908,37	1108,21
RCVM30EGT7A	Под резьбу	4,47	30	1,4	24	Индивидуальная	140R0055	1	961,32	1172,81
						Промышленная	140R0056	12	928,56	1132,84
RCVM35EGT7A	Под резьбу	5,22	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R0057	1	982,80	1199,02
						Промышленная	140R0058	12	950,04	1159,05
RCVM41EGT7A	Под резьбу	6,37	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0059	1	1018,52	1242,59
						Промышленная	140R0060	12	985,76	1202,63
RCVM49EGT7A	Под резьбу	7,14	98,7	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0061	1	1052,42	1283,95
						Промышленная	140R0062	12	1019,66	1243,99
RCVM58EGT7A	Под резьбу	8,57	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0063	1	1076,99	1313,93
						Промышленная	140R0064	12	1044,23	1273,96
RCVM66EGT7A	Под резьбу	10,41	66	1,4	28	Индивидуальная	140R0065	1	1097,46	1338,90
						Промышленная	140R0066	12	1064,70	1298,93
RCVM83EGT7A	Под резьбу	12,40	83	1,4	28	Индивидуальная	140R0067	1	1397,76	1705,27
						Промышленная	140R0068	12	1365,00	1665,30
RCVM100EGT7A	Под резьбу	14,99	100	1,7	34	Индивидуальная	140R0069	1	1524,25	1859,59
						Промышленная	140R0070	12	1486,03	1812,96
RCVM122EGT7A	Под резьбу	18,49	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R0073	1	2477,02	3021,96
						Промышленная	140R0074	12	2438,80	2975,34
RCVM148EGT7A	Под резьбу	22,19*	148	3,5	54,5	Индивидуальная	140R0075	1	2540,02	3098,82
						Промышленная	140R0076	8	2498,02	3047,58
RCVM172EGT7A	Под резьбу	26,30	172	3,5	55,8	Индивидуальная	140R0077	1	2558,54	3121,42
						Промышленная	140R0078	8	2511,29	3063,77
RCVM195EGT7A	Под резьбу	29,85*	195	3,5	56,8	Индивидуальная	140R0079	1	2574,87	3141,34
						Промышленная	140R0080	8	2527,62	3083,70
RCVM209EGT7A	Под резьбу	31,83*	209	3,5	58,5	Индивидуальная	140R0081	1	3073,90	3750,16
						Промышленная	140R0082	8	3031,90	3698,92
RCVM237EGT7A	Под резьбу	35,87*	237	3,5	59	Индивидуальная	140R0083	1	3428,99	4183,37
						Промышленная	140R0084	8	3381,74	4125,72

\* - Предварительные данные

# Сpirальные компрессоры с регулируемой производительностью для среднетемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCIM, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Компрессоры RCIM поставляются заправленными маслом POE

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, МВР (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCIM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,0	1,4	26	Индивидуальная	140R8321	1	1131,66	1380,63
						Промышленная	140R8322	12	1100,16	1342,2
RCIM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R8325	1	1232,97	1504,22
						Промышленная	140R8326	12	1201,47	1465,79
RCIM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,0	1,4	28	Индивидуальная	140R8327	1	1338,02	1632,38
						Промышленная	140R8328	12	1306,52	1593,95
RCIM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	98,7	1,7	34	Индивидуальная	140R8329	1	1512,96	1845,81
						Промышленная	140R8330	12	1476,21	1800,98
RCIM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	109,5	1,7	35	Индивидуальная	140R8331	1	1642,23	2003,52
						Промышленная	140R8332	12	1605,48	1958,69
RCIM57E4LT7CA	Под резьбу	12,14	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R8333	1	2385,00	2909,7
						Промышленная	140R8334	12	2350,00	2867
RCIM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	168,7	3,5	56	Индивидуальная	140R8337	1	2609,04	3183,03
						Промышленная	140R8338	8	2567,04	3131,79
RCIM107E4LT7CA	Под резьбу	23,35	234,4	3,5	61	Индивидуальная	140R8343	1	3894,00	4750,68
						Промышленная	140R8344	8	3854,00	4701,88

# Сpirальные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

### Сpirальные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C. SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCL03E4LB9CA	Под пайку	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9011	1	965,84	1178,32
RCL03E4LT9CA	Под резьбу	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9741	1	965,84	1178,32
RCL04E4LT9CA	Под резьбу	1,01 / 1,35	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9743	1	980,35	1196,03
RCL04E4LT9CA						Промышленная	141R9744	12	947,59	1156,06
RCL05E4LB9CA	Под пайку	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9015	1	1000,62	1220,76
RCL05E4LT9CA	Под резьбу	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9745	1	1000,62	1220,76
RCL05E4LT9CA						Промышленная	141R9746	12	967,86	1180,79
RCL06E4LB9CA	Под пайку	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9017	1	1019,61	1243,92
RCL06E4LT9CA	Под резьбу	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9747	1	1019,61	1243,92
RCL06E4LT9CA						Промышленная	141R9748	12	986,85	1203,96
RCL08E4LT9CA	Под резьбу	1,68 / 2,24	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9749	1	1114,93	1360,21
RCL08E4LT9CA						Промышленная	141R9750	12	1082,17	1320,25
RCL09E4LT9CA	Под резьбу	1,97 / 2,63	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9751	1	1197,87	1461,40
RCL09E4LT9CA						Промышленная	141R9752	12	1165,11	1421,43
RCL11E4LT9CA	Под резьбу	2,34 / 3,13	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9753	1	1232,56	1503,72
RCL11E4LT9CA						Промышленная	141R9754	12	1199,80	1463,76
RCL13E4LB9CA	Под пайку	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9025	1	1263,35	1541,29
RCL13E4LT9CA	Под резьбу	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9755	1	1263,35	1541,29
RCL13E4LT9CA						Промышленная	141R9756	12	1230,59	1501,32
RCL15E4LT9CA	Под резьбу	3,36 / 4,49	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9757	1	1360,15	1659,38
RCL15E4LT9CA						Промышленная	141R9758	12	1327,17	1619,15
RCL18E4LT9CA	Под резьбу	4,02 / 5,37	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9759	1	1449,30	1768,15
RCL18E4LT9CA						Промышленная	141R9760	12	1411,08	1721,52
RCL24E4LT9CA	Под резьбу	4,96 / 6,63	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9781	1	1924,45	2347,83
RCL24E4LT9CA						Промышленная	141R9761	12	1886,23	2301,20
RCL28E4LT9CA	Под резьбу	5,94 / 7,94	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9763	1	2002,50	2443,05
RCL28E4LT9CA						Промышленная	141R9764	8	1958,82	2389,76
RCL34E4LT9CA	Под резьбу	6,90 / 9,22	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9765	1	2072,25	2528,15
RCL34E4LT9CA						Промышленная	141R9766	8	2028,57	2474,86
RCL38E4LT9CA	Под резьбу	7,87 / 10,51	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9767	1	2173,25	2651,37
RCL38E4LT9CA						Промышленная	141R9768	8	2129,57	2598,08
RCL41E4LT9CA	Под резьбу	8,43 / 11,27	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9769	1	2468,96	3012,13
RCL41E4LT9CA						Промышленная	141R9770	8	2425,28	2958,84

# Сpirальные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.
- 4) Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

### Сpirальные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCL45E4LB9CA	Под пайку	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Промышленная	141R9042	8	2654,16	3238,08
RCL45E4LT9CA	Под резьбу	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9771	1	2697,84	3291,36
						Промышленная	141R9772	8	2654,16	3238,08
RCL51E4LT9CA	Под резьбу	10,75 / 14,36	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9783	1	2911,49	3552,02
						Промышленная	141R9773	8	2867,81	3498,73

### Сpirальные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCL03E5LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R9601	1	1280,17	1561,81
						Промышленная	141R9602	12	1247,41	1521,84
RCL04E5LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R9603	1	1319,62	1609,94
						Промышленная	141R9604	12	1286,86	1569,97
RCL05E5LT8CA	Под резьбу	1,22	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R9605	1	1334,85	1628,52
						Промышленная	141R9606	12	1302,09	1588,55
RCL06E5LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R9607	1	1367,70	1668,59
						Промышленная	141R9608	12	1334,94	1628,63
RCL08E5LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R9609	1	1449,06	1767,85
						Промышленная	141R9610	12	1416,30	1727,89
RCL09E5LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R9611	1	1549,98	1890,98
						Промышленная	141R9612	12	1517,22	1851,01
RCL11E5LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9613	1	1583,35	1931,69
						Промышленная	141R9614	12	1550,59	1891,72
RCL13E5LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9615	1	1616,72	1972,40
						Промышленная	141R9616	12	1583,96	1932,43

# Сpirальные компрессоры с переменной частотой вращения для низкотемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.
- 4) Компрессоры RCVL поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

### Сpirальные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=OK), частота вращения	Объемная производ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVL66EGT8CA	Под резьбу	4,23	66,0	1,4	28	Индивидуальная	140R9575	1	2176,06	2654,79
						Промышленная	140R9576	12	2143,30	2614,83
RCVL100EGT8CA	Под резьбу	6,38	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9579	1	2362,91	2882,75
						Промышленная	140R9580	12	2324,69	2836,12
RCVL122EGT8CA	Под резьбу	7,88	122,0	1,7	35,5	Индивидуальная	140R9581	1	4295,99	5241,11
						Промышленная	140R9582	12	4257,77	5194,48

# Сpirальные компрессоры с регулируемой производительностью для низкотемпературных холодильных систем

2026

## Тип RCIL, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом РОЕ

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCIL13E4LT9CA	Под резьбу	4,07	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R9335	1	2364,21	2884,34
						Промышленная	140R9336	12	2332,71	2845,91
RCIL18E4LT9CA	Под резьбу	6,14	98,7	1,7	35	Индивидуальная	140R9339	1	2660,35	3245,63
						Промышленная	140R9340	12	2623,60	3200,79
RCIL24E4LT9CA	Под резьбу	7,58	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R9341	1	4242,74	5176,14
						Промышленная	140R9342	12	4207,74	5133,44
RCIL41E4LT9CA	Под резьбу	12,89	207,0	3,5	60	Индивидуальная	140R9349	1	5364,80	6545,06
						Промышленная	140R9350	8	5324,80	6496,26

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Компрессоры RCZ поставляются заправленными маслом РОЕ

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная производ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCZ20T4LB6CA	Под пайку	4,98	29,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0101	1	615,32	750,69
						Промышленная	141R0102	12	582,56	710,72
RCZ25T4LB6CA	Под пайку	6,11	36,2	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0103	1	633,78	773,21
						Промышленная	141R0104	12	601,02	733,24
RCZ30T4LB6CA	Под пайку	7,30	43,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0105	1	650,29	793,35
						Промышленная	141R0106	12	617,53	753,39
RCZ36T4LB6CA	Под пайку	8,72	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0107	1	666,27	812,85
						Промышленная	141R0108	12	633,51	772,88
RCZ43T4LB6CA	Под пайку	10,49	58,0	1,4	26	Индивидуальная	141R0109	1	674,92	823,40
						Промышленная	141R0110	12	642,16	783,44
RCZ49T4LB6CA	Под пайку	11,89	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0111	1	681,04	830,87
						Промышленная	141R0112	12	648,28	790,90
RCZ52T4LB6CA	Под пайку	12,69	70,7	1,4	28	Индивидуальная	141R0113	1	693,27	845,79
						Промышленная	141R0114	12	660,51	805,82
RCZ55T4LB6CA	Под пайку	13,38	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0115	1	709,86	866,03
						Промышленная	141R0116	12	677,10	826,06
RCZ57T4LB6CA	Под пайку	13,98	75,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0117	1	717,56	875,42
						Промышленная	141R0118	12	684,80	835,46
RCZ61T4LB6CA	Под пайку	14,88	81,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0119	1	722,70	881,69
						Промышленная	141R0120	12	689,94	841,73
RCZ74T4LB6CA	Под пайку	17,98	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R0121	1	835,21	1018,96
						Промышленная	141R0122	12	796,99	972,33
RCZ82T4LB6CA	Под пайку	19,90	110,3	1,7	35,3	Индивидуальная	141R0123	1	960,74	1172,10
						Промышленная	141R0124	12	922,52	1125,47
RCZ98T4LB7CA	Под пайку	23,86	132,2	3,5	53	Индивидуальная	141R0425	1	1349,22	1646,05
						Промышленная	141R0426	8	1305,54	1592,76
RCZ107T4LB7CA	Под пайку	26,01	144,3	3,5	54,5	Индивидуальная	141R0427	1	1400,07	1708,09
						Промышленная	141R0428	8	1356,39	1654,80
RCZ125T4LB7CA	Под пайку	30,61	170,7	3,5	55,8	Индивидуальная	141R0429	1	1440,40	1757,29
						Промышленная	141R0430	8	1396,72	1704,00
RCZ142T4LB7CA	Под пайку	34,66	192,5	3,5	56,8	Индивидуальная	141R0431	1	1543,08	1882,56
						Промышленная	141R0432	8	1499,40	1829,27
RCZ156T4LB7CA	Под пайку	37,86	211,5	3,5	58,5	Индивидуальная	141R0433	1	2048,59	2499,28
						Промышленная	141R0434	8	2004,91	2445,99
RCZ180T4LB7CA	Под пайку	42,75	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R0435	1	2139,01	2609,59
						Промышленная	141R0436	8	2095,33	2556,30

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

3) Компрессоры RCZ поставляются заправленными маслом РОЕ

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCZ240T4WB7CA	Под пайку	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R0437	1	2888,59	3524,08
						Промышленная	141R0438	6	2839,45	3464,13
RCZ240T4WT7CA	Под резьбу	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R4537	1	2898,25	3535,87
						Промышленная	141R4538	6	2849,11	3475,91
RCZ295T4WB7CA	Под пайку	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R0439	1	3121,11	3807,75
						Промышленная	141R0440	6	3071,97	3747,80
RCZ295T4WT7CA	Под резьбу	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R4539	1	3130,77	3819,54
						Промышленная	141R4540	6	3081,63	3759,59
RCZ360T4WB7CA	Под пайку	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R0441	1	3542,02	4321,26
						Промышленная	141R0442	6	3492,88	4261,31
RCZ360T4WT7CA	Под резьбу	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R4541	1	3551,69	4333,06
						Промышленная	141R4542	6	3502,55	4273,11

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом РОЕ.

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH23C4LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	24	Индивидуальная	141R0701	1	637,75	778,06
						Промышленная	141R0702	12	604,99	738,09
RCH25C4LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0703	1	653,21	796,92
						Промышленная	141R0704	12	620,45	756,95
RCH31C4LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0705	1	665,66	812,11
						Промышленная	141R0706	12	632,90	772,14
RCH36C4LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0707	1	681,04	830,87
						Промышленная	141R0708	12	648,28	790,9
RCH42C4LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	26	Индивидуальная	141R0709	1	699,54	853,44
						Промышленная	141R0710	12	666,78	813,47
RCH49C4LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0711	1	709,22	865,25
						Промышленная	141R0712	12	676,46	825,28
RCH52C4LB6CA	Под пайку	12,80	48,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0713	1	714,99	872,29
						Промышленная	141R0714	12	682,23	832,32
RCH54C4LB7CA	Под пайку	13,10	50,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0715	1	717,55	875,41
						Промышленная	141R0716	12	684,79	835,44
RCH58C4LB6CA	Под пайку	14,20	54,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0717	1	720,77	879,34
						Промышленная	141R0718	12	688,01	839,37
RCH61C4LB7CA	Под пайку	15,09	58,0	1,4	28	Индивидуальная	141R1719	1	735,03	896,74
						Промышленная	141R1720	12	702,27	856,77
RCH74C4LB6CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Промышленная	141R0722	12	832,10	1015,16
RCH74C4LB7CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R1721	1	878,84	1072,18
						Промышленная	141R1722	12	840,62	1025,56
RCH82C4LB7CA	Под пайку	20,00	74,7	1,7	35,3	Индивидуальная	141R1723	1	1062,85	1296,68
						Промышленная	141R1724	12	1024,63	1250,05
RCH94C4LB7CA	Под пайку	24,00	89,7	3,5	53	Индивидуальная	141R1725	1	1476,67	1801,54
						Промышленная	141R1726	8	1432,99	1748,25
RCH112C4LB7CA	Под пайку	27,50	102,9	3,5	54,5	Индивидуальная	141R1727	1	1509,35	1841,41
						Промышленная	141R1728	8	1465,67	1788,12
RCH128C4LB7CA	Под пайку	31,50	117,8	3,5	55,8	Индивидуальная	141R1729	1	1574,72	1921,16
						Промышленная	141R1730	8	1531,04	1867,87
RCH145C4LB7CA	Под пайку	35,50	132,2	3,5	56,8	Индивидуальная	141R1731	1	1711,77	2088,36
						Промышленная	141R1732	8	1668,09	2035,07
RCH158C4LB7CA	Под пайку	38,60	143,7	3,5	58,5	Индивидуальная	141R1733	1	1938,45	2364,91
						Промышленная	141R1734	8	1894,77	2311,62
RCH186C4LB7CA	Под пайку	45,60	170,7	3,5	59	Индивидуальная	141R1735	1	2085,35	2544,13
						Промышленная	141R1736	8	2041,67	2490,84

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом РОЕ.

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH250C4WB7CA	Под пайку	63,10	235,5	5,8	105	Индивидуальная	141R1737	1	2914,35	3555,51
						Промышленная	141R1738	6	2865,21	3495,56
RCH295C4WB7CA	Под пайку	71,53	270,0	5,8	110	Индивидуальная	141R1739	1	3146,38	3838,58
						Промышленная	141R1740	6	3097,24	3778,63
RCH380C4WB7CA	Под пайку	91,68	344,0	5,8	113	Индивидуальная	141R1741	1	3615,22	4410,57
						Промышленная	141R1742	6	3566,08	4350,62

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH23C5LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	27	Индивидуальная	141R0771	1	742,96	906,41
						Промышленная	141R0772	12	710,20	866,44
RCH25C5LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0773	1	767,71	936,61
						Промышленная	141R0774	12	734,95	896,64
RCH31C5LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0775	1	789,02	962,60
						Промышленная	141R0776	12	756,26	922,64
RCH36C5LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0777	1	813,39	992,34
						Промышленная	141R0778	12	780,63	952,37
RCH42C5LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0779	1	845,58	1031,61
						Промышленная	141R0780	12	812,82	991,64
RCH49C5LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0781	1	879,71	1073,25
						Промышленная	141R0782	12	846,95	1033,28

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом POE.

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH044C4LB6HC	Под пайку	10,4	41,4	1,4		Промышленная	121R0552R	16	719,6	877,91
RCH083C4LB7HC	Под пайку	19,77	74,7	1,6	38	Промышленная	121R1514R	16	1156,96	1411,49
RCH109C4LB7HC	Под пайку	26,83	100,0	2,7	53	Промышленная	121R1518R	12	1603,04	1955,71
RCH135C4LB7HC	Под пайку	32,79	123,0	3	56	Промышленная	121R1556R	12	1688,15	2059,54
RCH184C4LB7HA	Под пайку	44,31	167,2	3,7	59	Промышленная	121R1526	12	2185,70	2666,55

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH040C5LB6HC	Под пайку	9,58	38,5	1,4	31	Промышленная	121R1183R	16	803,72	980,54

# Сpirальные компрессоры с переменной частотой вращения для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCVH поставляются заправленными маслом POE .

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVH50CGB7HC	Под пайку	21,2	50	1,4	29	Промышленная	120R0014R	16	1024,67	1250,10
RCVH60CGB7HC	Под пайку	25,40	60	1,4	29	Промышленная	120R0016R	16	1211,53	1478,07

## Тип RCVH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCVH поставляются заправленными маслом POE .

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVH22CGB7A	Под пайку	8,07	22	1,4	24	Индивидуальная	140R3001	1	940,13	1146,96
RCVH22CGB7A						Промышленная	140R3002	12	907,37	1106,99
RCVH25CGB7A	Под пайку	9,06	25	1,4	24,5	Индивидуальная	140R3003	1	960,14	1171,37
RCVH25CGB7A						Промышленная	140R3004	12	927,38	1131,4
RCVH35CGB7A	Под пайку	13,46	35	1,4	25,5	Индивидуальная	140R3007	1	971,36	1185,06
RCVH35CGB7A						Промышленная	140R3008	12	939,86	1146,63
RCVH46CGB7A	Под пайку	17,85	46	1,4	28	Индивидуальная	140R3011	1	980,86	1196,65
RCVH46CGB7A						Промышленная	140R3012	12	949,36	1158,22
RCVH55CGB7A	Под пайку	21,13	55	1,4	28	Индивидуальная	140R3017	1	1036,97	1265,1
RCVH55CGB7A						Промышленная	140R3018	12	1005,47	1226,67
RCVH68CGB7A	Под пайку	26,91	68	1,7	33,7	Индивидуальная	140R3021	1	1172,96	1431,01
RCVH68CGB7A						Промышленная	140R3022	12	1136,21	1386,18
RCVH86CGB7A	Под пайку	35,71	86	3,5	53	Индивидуальная	140R3025	1	1946,13	2374,28
RCVH86CGB7A						Промышленная	140R3026	8	1904,13	2323,04
RCVH116CGB7A	Под пайку	46,86	116	3,5	55,8	Индивидуальная	140R3029	1	2068,23	2523,24
RCVH116CGB7A						Промышленная	140R3030	8	2026,23	2472
RCVH170CGB7A	Под пайку	67,84	170	3,5	59	Индивидуальная	140R3035	1	2730,07	3330,69
RCVH170CGB7A						Промышленная	140R3036	8	2688,07	3279,45

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCD поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

**Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц**

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная производ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCD25D4LB6CA	Под пайку	6,10	21,6	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1401	1	698,88	852,63
						Промышленная	140R1402	12	666,12	812,67
RCD31D4LB6CA	Под пайку	7,60	28,8	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1403	1	712,31	869,02
						Промышленная	140R1404	12	679,55	829,05
RCD37D4LB6CA	Под пайку	9,05	30,3	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1405	1	728,81	889,15
						Промышленная	140R1406	12	696,05	849,18
RCD39D4LB6CA	Под пайку	9,50	34,8	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1407	1	738,19	900,59
						Промышленная	140R1408	12	705,43	860,62
RCD43D4LB6CA	Под пайку	10,43	36,8	1,4	28	Индивидуальная	140R1409	1	748,57	913,26
						Промышленная	140R1410	12	715,81	873,29
RCD49D4LB6CA	Под пайку	12,10	42,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1411	1	759,07	926,07
						Промышленная	140R1412	12	726,31	886,10
RCD52D4LB6CA	Под пайку	12,83	45,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1413	1	765,25	933,61
						Промышленная	140R1414	12	732,49	893,64
RCD54D4LB6CA	Под пайку	13,00	47,3	1,4	28	Индивидуальная	140R1415	1	768,00	936,96
						Промышленная	140R1416	12	735,24	896,99
RCD58D4LB6CA	Под пайку	14,00	50,0	1,4	28	Индивидуальная	140R1417	1	771,50	941,23
						Промышленная	140R1418	12	738,74	901,26
RCD61D4LB6CA	Под пайку	14,75	54,6	1,4	28	Индивидуальная	140R1419	1	786,79	959,88
						Промышленная	140R1420	12	754,03	919,92
RCD66D4LB7CA	Под пайку	16,00	57,5	1,4	28	Индивидуальная	140R1621	1	836,47	1020,49
						Промышленная	140R1622	12	803,71	980,53
RCD75D4LB7CA	Под пайку	18,30	63,3	1,7	33,7	Индивидуальная	140R1623	1	940,78	1147,75
						Промышленная	140R1624	12	902,56	1101,12
RCD85D4LB7CA	Под пайку	20,85	68,4	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1625	1	1138,36	1388,80
						Промышленная	140R1626	12	1100,14	1342,17
RCD88D4LB7CA	Под пайку	21,22	73,6	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1627	1	1150,97	1404,18
						Промышленная	140R1628	12	1112,75	1357,56
RCD92D4LB7CA	Под пайку	22,50	80,4	3,5	53	Индивидуальная	140R1629	1	1582,26	1930,36
						Промышленная	140R1630	8	1538,58	1877,07
RCD105D4LB7CA	Под пайку	25,60	88,5	3,5	54,5	Индивидуальная	140R1631	1	1617,36	1973,18
						Промышленная	140R1632	8	1573,68	1919,89
RCD121D4LB7CA	Под пайку	29,82	101,9	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1633	1	1671,85	2039,66
						Промышленная	140R1634	8	1628,17	1986,37
RCD125D4LB7CA	Под пайку	30,60	106,4	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1635	1	1687,53	2058,79
						Промышленная	140R1636	8	1643,85	2005,50

# Сpirальные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

## Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Компрессоры RCD поставляются заправленными маслом POE

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K,	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCD135D4LB7CA	Под пайку	32,90	116,3	3,5	56,8	Индивидуальная	140R1637	1	1834,69	2238,32
						Промышленная	140R1638	8	1791,01	2185,03
RCD156D4LB7CA	Под пайку	38,00	129,9	3,5	58,5	Индивидуальная	140R1639	1	2078,06	2535,23
						Промышленная	140R1640	8	2034,38	2481,94
RCD184D4LB7CA	Под пайку	45,68	158,7	3,5	59	Индивидуальная	140R1641	1	2235,82	2727,70
						Промышленная	140R1642	8	2192,14	2674,41
RCD270D4WB7CA	Под пайку	65,97	223,4	6,0	105	Индивидуальная	140R1643	1	3144,65	3836,47
						Промышленная	140R1644	6	3095,51	3776,52
RCD300D4WB7CA	Под пайку	75,36	254,4	6,0	110	Индивидуальная	140R1645	1	3385,20	4129,94
						Промышленная	140R1646	6	3336,06	4069,99
RCD380D4WB7CA	Под пайку	92,19	314,9	6,0	113	Индивидуальная	140R1647	1	3976,19	4850,95
						Промышленная	140R1648	6	3927,05	4791,00

# Аксессуары

2026

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е.* без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
<b>Подогреватель картера</b>				
120S0156	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	39,35	48,01
120S0157	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C	39,74	48,48
		Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88		
120S0059	Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C	34,40	41,97
		Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184		
120S0038R	Ленточный подогреватель картера, 60Вт, 220В (на один компрессор два подогревателя)	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	25,78	31,45

## Клапаны Rotalock

100-0059-00	Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 3/4"	15,59	19,02
120S8023	Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"	13,24	16,15
120S8027	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 5/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	16,00	19,52
120S8030	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	22,58	27,55
100-0037-00	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	36,75	44,84
120S8035	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь		36,75	44,84

## Гайка Rotalock

8153122	Гайка Rotalock 1"	Модели с патрубком под Rotalock 1"	1,93	2,35
8153124	Гайка Rotalock 1"3/4	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	1,93	2,35

## АдAPTERЫ под пайку

8153007	Адаптер под пайку, P06, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"	2,90	3,54
8153011	Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotalock, 5/8" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	2,90	3,54

## АдAPTERЫ под клапан Rotalock

120S0365	Адаптер под клапан Rotalock, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF	7,46	9,10
MA04R			7,31	8,92
MA07R	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 3/4" ODF)	Модели с патрубком под пайку 3/4" ODF	9,08	11,08
120S0367	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 7/8" ODF)	Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	9,94	12,13
MA08R		Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	8,07	9,85
120S0368	Адаптер под клапан Rotalock, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	12,42	15,15
MA10R		Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	12,24	14,93

# Аксессуары

2026

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
------------	----------	------------	------------------------------	--------------------------------

## Клапан DTC

120S0505	Клапан терморасширительный для впрыска жидкости	RCL03-RCL51	226,26	276,04
----------	---	-------------	--------	--------

## Аксессуары для линии экономайзера

120S0971	Адаптер для линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	10,71	13,07
120S0972	Накидная гайка линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	8,03	9,80

## Акустический чехол

120S5083	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	24,59	30,00
120S5084	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	25,57	31,20
120S5085	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	26,79	32,68

## Адаптер под масляную линию

120S0163	Адаптер под пайку	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184	49,19	60,01
SJ11R	Адаптер с соединением Rotalock (1"1/4 Rotalock, 1"1/8 ODS)	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380	10,71	13,07

## Монтажный комплект опор

120S0409	Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров	Все модели	18,38	22,42
----------	---	------------	-------	-------

## Модулирующий клапан

120S0515	Модулирующий клапан	RCIM, RCIL	104,42	127,39
----------	---------------------	------------	--------	--------

## Клеммная коробка

120S0483	Крышка клеммной коробки 77x77	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM57, RCVM25-RCVM122, RCIM21-RCIM57, RCL03-RCL24, RCVL66-RCVL122, RCIL13-RCIL24, RCZ20-RCZ82, RCH23-RCH82, RCD25-RCD88	12,44	15,17
120S0484	Клеммная коробка 96 x 110 мм	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	36,38	44,38
120S0485	Крышка клеммной коробки 96x110		18,18	22,17
120S0684	Прокладка крышки клеммной коробки 96 x 110 мм		6,06	7,39
120S0486	Клеммная коробка 171 x 196 мм		48,51	59,18
120S0487	Крышка клеммной коробки 171x196	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	24,46	29,59
120S0686	Прокладка крышки клеммной коробки 171 x 196 мм		9,09	11,08

## Электронный блок защиты

120S0585	Электронный блок защиты	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380		
----------	-------------------------	---	--	--