

Содержание

Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения	<u>2</u>
Обозначение компрессора с переменной частотой вращения	<u>3</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a	<u>4</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507	<u>7</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCIM, R404A, R507	<u>8</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507	<u>9</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507	<u>12</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCIL, R404A, R507	<u>13</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C	<u>14</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A	<u>16</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A	<u>19</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32	<u>20</u>
Аксессуары	<u>22</u>

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	M	26	E	4	L	T	7	C	A
Серия компрессора RC	_____									
Регулирование производительности Нет - без регулирования I - с регулированием	_____									
Применение L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное, R410A Z - высокотемпературное, R407C D - высокотемпературное, R32	_____									
Производительность в тысячах БТЕ/ч при 60Гц стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP)	_____									
Хладагент, масло A - хладагент R22, масло минеральное E - R404A, R507, R407C, R134a, масло POE T - R407C, R134a, масло POE C - R410A, масло POE D - R32, масло POE	_____									
Код напряжения питания 4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц 5 - 220В/1ф/50Гц	_____									
Защита электродвигателя L - внутренняя защита W - электронный блок защиты	_____									
Исполнение патрубков B - под пайку T - под Rotalock	_____									
Дополнительные опции 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла	_____									
Исполнение корпуса производителя C, H - герметичный	_____									
Индекс эволюции	_____									

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	V	M	42	E	G	T	7	A
Серия компрессора _____ RC									
V - регулируемая частота вращения _____									
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное									
Производительность _____ Объёмная производительность см ³ /об									
Хладагент, масло _____ E - R404A, R507, масло POE C - R410A, масло POE									
Код напряжения питания _____ G - 380-420В/3ф/50Гц									
Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под резьбу									
Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара, смотровое стекла									
Индекс эволюции _____									

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2025

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCM09E4LB7CA	Под пайку	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8601	1	561,09	673,31	●
						Промышленная	141R8602	12	529,89	635,87	●
RCM09E4LT7CA	Под резьбу	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8811	1	570,29	684,35	●
						Промышленная	141R8812	12	539,09	646,91	●
RCM11E4LB7CA	Под пайку	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8603	1	577,29	692,75	●
						Промышленная	141R8604	12	546,09	655,31	●
RCM11E4LT7CA	Под резьбу	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8813	1	586,50	703,80	●
						Промышленная	141R8814	12	555,30	666,36	●
RCM13E4LB7CA	Под пайку	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8605	1	591,17	709,40	●
						Промышленная	141R8606	12	559,97	671,96	●
RCM13E4LT7CA	Под резьбу	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8815	1	600,37	720,45	●
						Промышленная	141R8816	12	569,17	683,01	●
RCM15E4LB7CA	Под пайку	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8607	1	605,05	726,06	●
						Промышленная	141R8608	12	573,85	688,62	●
RCM15E4LT7CA	Под резьбу	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8817	1	614,26	737,11	●
						Промышленная	141R8818	12	583,06	699,67	●
RCM19E4LB7CA	Под пайку	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8609	1	621,25	745,51	●
						Промышленная	141R8610	12	590,05	708,07	●
RCM19E4LT7CA	Под резьбу	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8819	1	630,46	756,55	●
						Промышленная	141R8820	12	599,26	719,11	●
RCM21E4LB7CA	Под пайку	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8611	1	647,45	776,94	●
						Промышленная	141R8612	12	616,25	739,50	●
RCM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8821	1	656,66	787,99	●
						Промышленная	141R8822	12	625,46	750,55	●
RCM26E4LB7CA	Под пайку	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8613	1	681,99	818,39	●
						Промышленная	141R8614	12	650,79	780,95	●
RCM26E4LT7CA	Под резьбу	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8823	1	691,19	829,43	●
						Промышленная	141R8824	12	659,99	791,99	●
RCM30E4LB7CA	Под пайку	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8615	1	713,27	855,93	●
						Промышленная	141R8616	12	682,07	818,49	●
RCM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8825	1	722,48	866,97	●
						Промышленная	141R8826	12	691,28	829,53	●
RCM38E4LB7CA	Под пайку	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8617	1	764,47	917,37	●
						Промышленная	141R8618	12	733,27	879,93	●
RCM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8827	1	773,68	928,41	●
						Промышленная	141R8828	12	742,48	890,97	●
RCM45E4LB7CA	Под пайку	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8619	1	864,98	1037,97	●
						Промышленная	141R8620	12	828,58	994,29	●
RCM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8829	1	874,18	1049,02	●
						Промышленная	141R8830	12	837,78	1005,34	●
RCM51E4LB7CA	Под пайку	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8621	1	938,43	1126,12	●
						Промышленная	141R8622	12	902,03	1082,44	●
RCM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8831	1	947,64	1137,17	●
						Промышленная	141R8832	12	911,24	1093,49	●
RCM57E4LB7CA	Под пайку	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8623	1	1470,94	1765,13	●
						Промышленная	141R8624	12	1434,54	1721,45	●
RCM57E4LT7CA	Под резьбу	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8833	1	1480,15	1776,18	●
						Промышленная	141R8834	12	1443,75	1732,50	●

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2025

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°С, Тк=+45°С, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCM66E4LB7CA	Под пайку	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8625	1	1496,64	1795,97	●
						Промышленная	141R8626	8	1455,04	1746,05	●
RCM66E4LT7CA	Под резьбу	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8835	1	1505,85	1807,02	●
						Промышленная	141R8836	8	1464,25	1757,10	●
RCM77E4LB7CA	Под пайку	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8627	1	1505,99	1807,19	●
						Промышленная	141R8628	8	1464,39	1757,27	●
RCM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8837	1	1515,20	1818,24	●
						Промышленная	141R8838	8	1473,60	1768,32	●
RCM88E4LB7CA	Под пайку	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8629	1	1545,56	1854,68	●
						Промышленная	141R8630	8	1503,96	1804,76	●
RCM88E4LT7CA	Под резьбу	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8839	1	1554,77	1865,72	●
						Промышленная	141R8840	8	1513,17	1815,80	●
RCM95E4LB7CA	Под пайку	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8631	1	2128,63	2554,36	●
						Промышленная	141R8632	8	2087,03	2504,44	●
RCM95E4LT7CA	Под резьбу	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8841	1	2137,83	2565,40	●
						Промышленная	141R8842	8	2096,23	2515,48	●
RCM107E4LB7CA	Под пайку	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8633	1	2376,19	2851,43	●
						Промышленная	141R8634	8	2334,59	2801,51	●
RCM107E4LT7CA	Под резьбу	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8843	1	2385,40	2862,48	●
						Промышленная	141R8844	8	2343,80	2812,56	●
RCM114E4LB7CA	Под пайку	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8635	1	2550,09	3060,11	●
						Промышленная	141R8636	8	2508,49	3010,19	●
RCM114E4LT7CA	Под резьбу	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8845	1	2559,29	3071,15	●
						Промышленная	141R8846	8	2517,69	3021,23	●
RCM155E4WT7CA	Под резьбу	33,93	334	5,8	105	Индивидуальная	141R8847	1	4252,37	5102,84	●
						Промышленная	141R8848	6	4205,57	5046,68	●
RCM180E4LT7CA	Под резьбу	38,63	382,6	5,8	110	Индивидуальная	141R8849	1	4469,94	5363,93	●
						Промышленная	141R8850	6	4423,14	5307,77	●
RCM215E4LT7CA	Под резьбу	47,41	464	5,8	113	Индивидуальная	141R8851	1	4822,96	5787,55	●
						Промышленная	141R8852	6	4776,16	5731,39	●

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2025

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCM09E5LB7CA	Под пайку	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8651	1	663,99	796,79	●
						Промышленная	141R8652	12	632,79	759,35	●
RCM09E5LT7CA	Под резьбу	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8861	1	673,19	807,83	●
						Промышленная	141R8862	12	641,99	770,39	●
RCM11E5LB7CA	Под пайку	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8653	1	682,90	819,47	●
						Промышленная	141R8654	12	651,70	782,03	●
RCM11E5LT7CA	Под резьбу	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8863	1	692,10	830,52	●
						Промышленная	141R8864	12	660,90	793,08	●
RCM13E5LB7CA	Под пайку	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8655	1	692,10	830,52	●
						Промышленная	141R8656	12	660,90	793,08	●
RCM13E5LT7CA	Под резьбу	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8865	1	701,30	841,56	●
						Промышленная	141R8866	12	670,10	804,12	●
RCM15E5LB7CA	Под пайку	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8657	1	709,84	851,81	●
						Промышленная	141R8658	12	678,64	814,37	●
RCM15E5LT7CA	Под резьбу	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8867	1	719,05	862,85	●
						Промышленная	141R8868	12	687,85	825,41	●
RCM19E5LB7CA	Под пайку	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8659	1	710,52	852,62	●
						Промышленная	141R8660	12	679,32	815,18	●
RCM19E5LT7CA	Под резьбу	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8869	1	719,72	863,67	●
						Промышленная	141R8870	12	688,52	826,23	●
RCM21E5LB7CA	Под пайку	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8661	1	763,56	916,27	●
						Промышленная	141R8662	12	732,36	878,83	●
RCM21E5LT7CA	Под резьбу	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8871	1	772,76	927,31	●
						Промышленная	141R8872	12	741,56	889,87	●
RCM26E5LB7CA	Под пайку	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8663	1	797,02	956,43	●
						Промышленная	141R8664	12	765,82	918,99	●
RCM26E5LT7CA	Под резьбу	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8873	1	806,23	967,47	●
						Промышленная	141R8874	12	775,03	930,03	●
RCM30E5LB7CA	Под пайку	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8665	1	824,12	988,94	●
						Промышленная	141R8666	12	792,92	951,50	●
RCM30E5LT7CA	Под резьбу	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8875	1	833,32	999,98	●
						Промышленная	141R8876	12	802,12	962,54	●

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для среднетемпературных холодильных систем

2025

Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCVM25EGT7A	Под резьбу	3,78	25	1,4	24	Индивидуальная	140R0053	1	896,31	1075,57	●
						Промышленная	140R0054	12	865,11	1038,13	●
RCVM30EGT7A	Под резьбу	4,61	30	1,4	24	Индивидуальная	140R0055	1	915,54	1098,65	●
						Промышленная	140R0056	12	884,34	1061,21	●
RCVM35EGT7A	Под резьбу	5,38	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R0057	1	936,00	1123,20	●
						Промышленная	140R0058	12	904,80	1085,76	●
RCVM41EGT7A	Под резьбу	6,57	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0059	1	970,02	1164,02	●
						Промышленная	140R0060	12	938,82	1126,58	●
RCVM49EGT7A	Под резьбу	7,37	49	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0061	1	1002,30	1202,76	●
						Промышленная	140R0062	12	971,10	1165,32	●
RCVM58EGT7A	Под резьбу	8,84	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0063	1	1025,70	1230,84	●
						Промышленная	140R0064	12	994,50	1193,40	●
RCVM66EGT7A	Под резьбу	10,74	66	1,4	28	Индивидуальная	140R0065	1	1045,20	1254,24	●
						Промышленная	140R0066	12	1014,00	1216,80	●
RCVM83EGT7A	Под резьбу	12,79	83	1,4	28	Индивидуальная	140R0067	1	1331,20	1597,44	●
						Промышленная	140R0068	12	1300,00	1560,00	●
RCVM100EGT7A	Под резьбу	15,47	100	1,7	34	Индивидуальная	140R0069	1	1451,67	1742,00	●
						Промышленная	140R0070	12	1415,27	1698,32	●
RCVM122EGT7A	Под резьбу	19,08	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R0073	1	2359,07	2830,88	●
						Промышленная	140R0074	12	2322,67	2787,20	●
RCVM148EGT7A	Под резьбу	22,19*	148	3,5	54,5	Индивидуальная	140R0075	1	2419,07	2902,88	●
						Промышленная	140R0076	8	2379,07	2854,88	●
RCVM172EGT7A	Под резьбу	26,07*	172	3,5	55,8	Индивидуальная	140R0077	1	2436,70	2924,04	●
						Промышленная	140R0078	8	2391,70	2870,04	●
RCVM195EGT7A	Под резьбу	29,85*	195	3,5	56,8	Индивидуальная	140R0079	1	2452,26	2942,71	●
						Промышленная	140R0080	8	2407,26	2888,71	●
RCVM209EGT7A	Под резьбу	31,83*	209	3,5	58,5	Индивидуальная	140R0081	1	2927,52	3513,02	●
						Промышленная	140R0082	8	2887,52	3465,02	●
RCVM237EGT7A	Под резьбу	35,87*	237	3,5	59	Индивидуальная	140R0083	1	3265,70	3918,84	●
						Промышленная	140R0084	8	3220,70	3864,84	●

* - Предварительные данные

Спиральные компрессоры с регулируемой производительностью для среднетемпературных холодильных систем

2025

Тип RCIM, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCIM21E4LT7CA	Под резьбу	3,78	25	1,4	24	Индивидуальная	140R8321	1	1077,77	1293,32	●
						Промышленная	140R8322	12	1047,77	1257,32	●
RCIM30E4LT7CA	Под резьбу	4,61	30	1,4	24	Индивидуальная	140R8325	1	1174,26	1409,11	●
						Промышленная	140R8326	12	1144,26	1373,11	●
RCIM38E4LT7CA	Под резьбу	5,38	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R8327	1	1274,30	1529,16	●
						Промышленная	140R8328	12	1244,30	1493,16	●
RCIM45E4LT7CA	Под резьбу	6,57	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R8329	1	1440,91	1729,09	●
						Промышленная	140R8330	12	1405,91	1687,09	●
RCIM51E4LT7CA	Под резьбу	7,37	49	1,4	25,5	Индивидуальная	140R8331	1	1564,03	1876,83	●
						Промышленная	140R8332	12	1529,03	1834,83	●
RCIM77E4LT7CA	Под резьбу	8,84	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R8337	1	2484,80	2981,76	●
						Промышленная	140R8338	12	2444,80	2933,76	●

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2025

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCL03E4LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9521	1	1092,52	1311,02	●
						Промышленная	141R9522	12	1061,32	1273,58	●
RCL04E4LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9523	1	1106,33	1327,60	●
						Промышленная	141R9524	12	1075,13	1290,16	●
RCL05E4LT8CA	Под резьбу	1,23	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9525	1	1125,59	1350,71	●
						Промышленная	141R9526	12	1094,39	1313,27	●
RCL06E4LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9527	1	1144,00	1372,80	●
						Промышленная	141R9528	12	1112,80	1335,36	●
RCL08E4LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9529	1	1234,48	1481,38	●
						Промышленная	141R9530	12	1203,28	1443,94	●
RCL09E4LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9531	1	1313,67	1576,40	●
						Промышленная	141R9532	12	1282,47	1538,96	●
RCL11E4LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9533	1	1349,12	1618,94	●
						Промышленная	141R9534	12	1317,92	1581,50	●
RCL13E4LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9535	1	1376,85	1652,22	●
						Промышленная	141R9536	12	1345,65	1614,78	●
RCL15E4LT8CA	Под резьбу	3,34	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9537	1	1467,79	1761,35	●
						Промышленная	141R9538	12	1436,59	1723,91	●
RCL18E4LT8CA	Под резьбу	3,99	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9539	1	1552,95	1863,54	●
						Промышленная	141R9540	12	1516,55	1819,86	●
RCL24E4LT8CA	Под резьбу	4,92	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9541	1	2026,93	2432,32	●
						Промышленная	141R9542	12	1990,53	2388,64	●
RCL28E4LT8CA	Под резьбу	5,90	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9543	1	2079,91	2495,89	●
						Промышленная	141R9544	8	2038,31	2445,97	●
RCL34E4LT8CA	Под резьбу	6,86	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9545	1	2151,68	2582,02	●
						Промышленная	141R9546	8	2104,88	2525,86	●
RCL38E4LT8CA	Под резьбу	7,80	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9547	1	2248,01	2697,61	●
						Промышленная	141R9548	8	2201,21	2641,45	●
RCL41E4LT8CA	Под резьбу	8,36	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9549	1	2524,18	3029,02	●
						Промышленная	141R9550	8	2482,58	2979,10	●
RCL45E4LT8CA	Под резьбу	9,53	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9551	1	2742,46	3290,95	●
						Промышленная	141R9552	8	2700,86	3241,03	●
RCL51E4LT8CA	Под резьбу	10,66	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9553	1	2945,60	3534,72	●
						Промышленная	141R9554	8	2904,00	3484,80	●

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2025

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCL03E5LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R9601	1	1219,21	1463,05	●
						Промышленная	141R9602	12	1188,01	1425,61	●
RCL04E5LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R9603	1	1256,78	1508,14	●
						Промышленная	141R9604	12	1225,58	1470,70	●
RCL05E5LT8CA	Под резьбу	1,22	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R9605	1	1271,29	1525,55	●
						Промышленная	141R9606	12	1240,09	1488,11	●
RCL06E5LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R9607	1	1302,57	1563,08	●
						Промышленная	141R9608	12	1271,37	1525,64	●
RCL08E5LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R9609	1	1380,06	1656,07	●
						Промышленная	141R9610	12	1348,86	1618,63	●
RCL09E5LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R9611	1	1476,17	1771,40	●
						Промышленная	141R9612	12	1444,97	1733,96	●
RCL11E5LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9613	1	1507,95	1809,54	●
						Промышленная	141R9614	12	1476,75	1772,10	●
RCL13E5LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9615	1	1539,73	1847,68	●
						Промышленная	141R9616	12	1508,53	1810,24	●

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2025

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (То=- 35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCL03E4LB9CA	Под пайку	1,22	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9011	1	919,85	1103,8	●
RCL03E4LT9CA	Под резьбу	1,22	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9741	1	919,85	1103,82	●
						Промышленная	141R9742	12	888,65	1066,38	●
RCL04E4LT9CA	Под резьбу	1,43	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9743	1	933,67	1120,40	●
						Промышленная	141R9744	12	902,47	1082,96	●
RCL05E4LB9CA	Под пайку	1,75	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9015	1	952,97	1143,56	●
RCL05E4LT9CA	Под резьбу	1,75	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9745	1	952,97	1143,56	●
						Промышленная	141R9746	12	921,77	1106,12	●
RCL06E4LB9CA	Под пайку	2,01	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9017	1	971,06	1165,3	●
RCL06E4LT9CA	Под резьбу	2,01	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9747	1	971,06	1165,27	●
						Промышленная	141R9748	12	939,86	1127,83	●
RCL08E4LB9CA	Под пайку	2,38	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9019	1	1061,84	1274,21	●
RCL08E4LT9CA	Под резьбу	2,38	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9749	1	1061,84	1274,21	●
						Промышленная	141R9750	12	1030,64	1236,77	●
RCL09E4LT9CA	Под резьбу	2,79	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9751	1	1140,83	1369,00	●
						Промышленная	141R9752	12	1109,63	1331,56	●
RCL11E4LT9CA	Под резьбу	3,32	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9753	1	1173,87	1408,64	●
						Промышленная	141R9754	12	1142,67	1371,20	●
RCL13E4LB9CA	Под пайку	3,79	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9025	1	1203,19	1443,83	●
RCL13E4LT9CA	Под резьбу	3,79	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9755	1	1203,19	1443,83	●
						Промышленная	141R9756	12	1171,99	1406,39	●
RCL15E4LT9CA	Под резьбу	4,78	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9757	1	1295,38	1554,46	●
						Промышленная	141R9758	12	1263,97	1516,76	●
RCL18E4LT9CA	Под резьбу	5,71	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9759	1	1380,29	1656,35	●
						Промышленная	141R9760	12	1343,89	1612,67	●
RCL24E4LT9CA	Под резьбу	7,05	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9781	1	1832,81	2199,37	●
						Промышленная	141R9761	12	1796,41	2155,69	●
RCL28E4LT9CA	Под резьбу	8,43	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9763	1	1907,14	2288,57	●
						Промышленная	141R9764	8	1865,54	2238,65	●
RCL34E4LT9CA	Под резьбу	9,81	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9765	1	1973,57	2368,28	●
						Промышленная	141R9766	8	1931,97	2318,36	●
RCL38E4LT9CA	Под резьбу	11,18	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9767	1	2069,76	2483,71	●
						Промышленная	141R9768	8	2028,16	2433,79	●
RCL41E4LT9CA	Под резьбу	11,96	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9769	1	2351,39	2821,67	●
						Промышленная	141R9770	8	2309,79	2771,75	●
RCL45E4LB9CA	Под пайку	13,65	237,4	3,5	59	Промышленная	141R9042	8	2527,77	3033,32	●
RCL45E4LT9CA	Под резьбу	13,65	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9771	1	2569,37	3083,24	●
						Промышленная	141R9772	8	2527,77	3033,32	●
RCL51E4LT9CA	Под резьбу	15,31	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9783	1	2772,85	3327,42	●
						Промышленная	141R9773	8	2731,25	3277,50	●

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для низкотемпературных холодильных систем

2025

Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCL поставляются заправленными маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCVL66EGT8CA	Под резьбу	4,23	66	1,4	28	Индивидуальная	140R9575	1	2072,44	2486,93	●
						Промышленная	140R9576	12	2041,24	2449,49	●
RCVL100EGT8CA	Под резьбу	6,38	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9579	1	2250,39	2700,47	●
						Промышленная	140R9580	12	2213,99	2656,79	●
RCVL122EGT8CA	Под резьбу	7,88	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R9581	1	4091,42	4909,70	●
						Промышленная	140R9582	12	4055,02	4866,02	●

Спиральные компрессоры с регулируемой производительностью для низкотемпературных холодильных систем

2025

Тип RCIL, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVM поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCIL13E4LT9CA	Под резьбу	3,79	66,1	1,4	28	Индивидуальная	140R9335	1	2251,63	2701,96	●
						Промышленная	140R9336	12	2221,63	2665,96	●
RCIL18E4LT9CA	Под резьбу	5,71	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9339	1	2533,67	3040,40	●
						Промышленная	140R9340	12	2498,67	2998,40	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCZ20T4LB6CA	Под пайку	4,98	29,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0101	1	586,02	703,22	●
						Промышленная	141R0102	12	554,82	665,78	●
RCZ25T4LB6CA	Под пайку	6,11	36,2	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0103	1	603,60	724,32	●
						Промышленная	141R0104	12	572,40	686,88	●
RCZ30T4LB6CA	Под пайку	7,30	43,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0105	1	619,32	743,18	●
						Промышленная	141R0106	12	588,12	705,74	●
RCZ36T4LB6CA	Под пайку	8,72	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0107	1	634,54	761,45	●
						Промышленная	141R0108	12	603,34	724,01	●
RCZ43T4LB6CA	Под пайку	10,49	58,0	1,4	26	Индивидуальная	141R0109	1	642,78	771,34	●
						Промышленная	141R0110	12	611,58	733,90	●
RCZ49T4LB6CA	Под пайку	11,89	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0111	1	648,61	778,33	●
						Промышленная	141R0112	12	617,41	740,89	●
RCZ52T4LB6CA	Под пайку	12,69	70,7	1,4	28	Индивидуальная	141R0113	1	660,26	792,31	●
						Промышленная	141R0114	12	629,06	754,87	●
RCZ55T4LB6CA	Под пайку	13,38	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0115	1	676,06	811,27	●
						Промышленная	141R0116	12	644,86	773,83	●
RCZ57T4LB6CA	Под пайку	13,98	75,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0117	1	683,39	820,07	●
						Промышленная	141R0118	12	652,19	782,63	●
RCZ61T4LB6CA	Под пайку	14,88	81,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0119	1	688,29	825,95	●
						Промышленная	141R0120	12	657,09	788,51	●
RCZ74T4LB6CA	Под пайку	17,98	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R0121	1	795,44	954,53	●
						Промышленная	141R0122	12	759,04	910,85	●
RCZ82T4LB6CA	Под пайку	19,90	110,3	1,7	35,3	Индивидуальная	141R0123	1	914,99	1097,99	●
						Промышленная	141R0124	12	878,59	1054,31	●
RCZ98T4LB7CA	Под пайку	23,86	132,2	3,5	53	Индивидуальная	141R0425	1	1284,97	1541,96	●
						Промышленная	141R0426	8	1243,37	1492,04	●
RCZ107T4LB7CA	Под пайку	26,01	144,3	3,5	54,5	Индивидуальная	141R0427	1	1333,40	1600,08	●
						Промышленная	141R0428	8	1291,80	1550,16	●
RCZ125T4LB7CA	Под пайку	30,61	170,7	3,5	55,8	Индивидуальная	141R0429	1	1371,81	1646,17	●
						Промышленная	141R0430	8	1330,21	1596,25	●
RCZ142T4LB7CA	Под пайку	34,66	192,5	3,5	56,8	Индивидуальная	141R0431	1	1469,60	1763,52	●
						Промышленная	141R0432	8	1428,00	1713,60	●
RCZ156T4LB7CA	Под пайку	37,86	211,5	3,5	58,5	Индивидуальная	141R0433	1	1951,04	2341,25	●
						Промышленная	141R0434	8	1909,44	2291,33	●
RCZ180T4LB7CA	Под пайку	42,75	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R0435	1	2037,15	2444,58	●
						Промышленная	141R0436	8	1995,55	2394,66	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCZ240T4WB7CA	Под пайку	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R0437	1	2751,04	3301,25	●
						Промышленная	141R0438	6	2704,24	3245,09	●
RCZ240T4WT7CA	Под резьбу	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R4537	1	2760,24	3312,29	●
						Промышленная	141R4538	6	2713,44	3256,13	●
RCZ295T4WB7CA	Под пайку	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R0439	1	2972,49	3566,99	●
						Промышленная	141R0440	6	2925,69	3510,83	●
RCZ295T4WT7CA	Под резьбу	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R4539	1	2981,69	3578,03	●
						Промышленная	141R4540	6	2934,89	3521,87	●
RCZ360T4WB7CA	Под пайку	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R0441	1	3373,35	4048,02	●
						Промышленная	141R0442	6	3326,55	3991,86	●
RCZ360T4WT7CA	Под резьбу	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R4541	1	3382,56	4059,07	●
						Промышленная	141R4542	6	3335,76	4002,91	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCH23C4LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	24	Индивидуальная	141R0701	1	607,38	728,86	●
						Промышленная	141R0702	12	576,18	691,42	●
RCH25C4LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0703	1	622,10	746,52	●
						Промышленная	141R0704	12	590,90	709,08	●
RCH31C4LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0705	1	633,96	760,75	●
						Промышленная	141R0706	12	602,76	723,31	●
RCH36C4LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0707	1	648,61	778,33	●
						Промышленная	141R0708	12	617,41	740,89	●
RCH42C4LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	26	Индивидуальная	141R0709	1	666,23	799,48	●
						Промышленная	141R0710	12	635,03	762,04	●
RCH49C4LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0711	1	675,45	810,54	●
						Промышленная	141R0712	12	644,25	773,1	●
RCH52C4LB6CA	Под пайку	12,80	48,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0713	1	680,94	817,13	●
						Промышленная	141R0714	12	649,74	779,69	●
RCH54C4LB7CA	Под пайку	13,10	50,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0715	1	683,38	820,06	●
						Промышленная	141R0716	12	652,18	782,62	●
RCH58C4LB6CA	Под пайку	14,20	54,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0717	1	686,45	823,74	●
						Промышленная	141R0718	12	655,25	786,3	●
RCH61C4LB7CA	Под пайку	15,09	58,0	1,4	28	Индивидуальная	141R1719	1	700,03	840,04	●
						Промышленная	141R1720	12	668,83	802,6	●
RCH74C4LB6CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Промышленная	141R0722	12	792,48	950,97	●
RCH74C4LB7CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R1721	1	836,99	1004,4	●
						Промышленная	141R1722	12	800,59	960,71	●
RCH82C4LB7CA	Под пайку	20,00	74,7	1,7	35,3	Индивидуальная	141R1723	1	1012,24	1214,7	●
						Промышленная	141R1724	12	975,84	1171	●
RCH94C4LB7CA	Под пайку	24,00	89,7	3,5	53	Индивидуальная	141R1725	1	1406,35	1687,6	●
						Промышленная	141R1726	8	1364,75	1637,7	●
RCH112C4LB7CA	Под пайку	27,50	102,9	3,5	54,5	Индивидуальная	141R1727	1	1437,48	1725	●
						Промышленная	141R1728	8	1395,88	1675,1	●
RCH128C4LB7CA	Под пайку	31,50	117,8	3,5	55,8	Индивидуальная	141R1729	1	1499,73	1799,7	●
						Промышленная	141R1730	8	1458,13	1749,8	●
RCH145C4LB7CA	Под пайку	35,50	132,2	3,5	56,8	Индивидуальная	141R1731	1	1630,26	1956,3	●
						Промышленная	141R1732	8	1588,66	1906,4	●
RCH158C4LB7CA	Под пайку	38,60	143,7	3,5	58,5	Индивидуальная	141R1733	1	1846,14	2215,4	●
						Промышленная	141R1734	8	1804,54	2165,5	●
RCH186C4LB7CA	Под пайку	45,60	170,7	3,5	59	Индивидуальная	141R1735	1	1986,05	2383,3	●
						Промышленная	141R1736	8	1944,45	2333,3	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCH250C4WB7CA	Под пайку	63,10	235,5	5,8	105	Индивидуальная	141R1737	1	2775,57	3330,7	●
						Промышленная	141R1738	6	2728,77	3274,5	●
RCH295C4WB7CA	Под пайку	71,53	270,0	5,8	110	Индивидуальная	141R1739	1	2996,55	3595,9	●
						Промышленная	141R1740	6	2949,75	3539,7	●
RCH380C4WB7CA	Под пайку	91,68	344,0	5,8	113	Индивидуальная	141R1741	1	3443,07	4131,7	●
						Промышленная	141R1742	6	3396,27	4075,5	●

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCH23C5LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	27	Индивидуальная	141R0771	1	707,58	849,10	●
						Промышленная	141R0772	12	676,38	811,66	●
RCH25C5LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0773	1	731,15	877,38	●
						Промышленная	141R0774	12	699,95	839,94	●
RCH31C5LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0775	1	751,45	901,74	●
						Промышленная	141R0776	12	720,25	864,30	●
RCH36C5LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0777	1	774,66	929,59	●
						Промышленная	141R0778	12	743,46	892,15	●
RCH42C5LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0779	1	805,31	966,37	●
						Промышленная	141R0780	12	774,11	928,93	●
RCH49C5LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0781	1	837,82	1005,38	●
						Промышленная	141R0782	12	806,62	967,94	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCH044C4LB6HC	Под пайку	10,4	41,4	1,4		Промышленная	121R0552R	16	685,33	822,40	●
RCH049C4LB6HC	Под пайку	12,01	46,0	1,4		Промышленная	121R0506R	16	706,44	847,73	●
RCH083C4LB7HC	Под пайку	19,77	74,7	1,6	38	Промышленная	121R1514R	16	1101,87	1322,24	●
RCH094C4LB7HC	Под пайку	23,20	90,8	2,7	53	Промышленная	121R1516R	12	1470,56	1764,67	●
RCH109C4LB7HC	Под пайку	26,83	100,0	2,7	53	Промышленная	121R1518R	12	1526,70	1832,04	●
RCH121C4LB7HA	Под пайку	29,46	107,5	3	54	Промышленная	121R1520	12	1571,69	1886	●
RCH135C4LB7HC	Под пайку	32,79	123,0	3	56	Промышленная	121R1556R	12	1607,76	1929,31	●
RCH184C4LB7HA	Под пайку	44,31	167,2	3,7	59	Промышленная	121R1526	12	2081,62	2497,94	●

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCH040C5LB6HC	Под пайку	9,58	38,5	1,4	31	Промышленная	121R1183R	16	765,45	918,54	●

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCVH50CGB7HC	Под пайку	21,2	50	1,4	29	Промышленная	120R0014R	16	975,88	1171,06	●
RCVH60CGB7HC	Под пайку	25,40	60	1,4	29	Промышленная	120R0016R	16	1153,84	1384,61	●
RCVH72CGB7HC	Под пайку	30,50	72	1,4	29	Промышленная	120R0018R	16	1451,03	1741,24	●

Тип RCVH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVH поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCVH22CGB7A	Под пайку	8,07	22	1,4	24	Индивидуальная	140R3001	1	895,36	1074,43	●
RCVH22CGB7A						Промышленная	140R3002	12	864,16	1036,99	●
RCVH25CGB7A	Под пайку	9,06	25	1,4	24,5	Индивидуальная	140R3003	1	914,42	1097,30	●
RCVH25CGB7A						Промышленная	140R3004	12	883,22	1413,15	●
RCVH35CGB7A	Под пайку	13,46	35	1,4	25,5	Индивидуальная	140R3007	1	925,10	1110,12	●
RCVH35CGB7A						Промышленная	140R3008	12	895,10	1074,12	●
RCVH46CGB7A	Под пайку	17,85	46	1,4	28	Индивидуальная	140R3011	1	934,15	1120,98	●
RCVH46CGB7A						Промышленная	140R3012	12	904,15	1084,98	●
RCVH55CGB7A	Под пайку	21,13	55	1,4	28	Индивидуальная	140R3017	1	987,59	1185,11	●
RCVH55CGB7A						Промышленная	140R3018	12	957,59	1149,11	●
RCVH68CGB7A	Под пайку	26,91	68	1,7	33,7	Индивидуальная	140R3021	1	1117,10	1340,52	●
RCVH68CGB7A						Промышленная	140R3022	12	1082,10	1298,52	●
RCVH86CGB7A	Под пайку	35,71	86	3,5	53	Индивидуальная	140R3025	1	1853,46	2224,15	●
RCVH86CGB7A						Промышленная	140R3026	8	1813,46	2176,15	●
RCVH116CGB7A	Под пайку	46,86	116	3,5	55,8	Индивидуальная	140R3029	1	1969,74	2363,69	●
RCVH116CGB7A						Промышленная	140R3030	8	1929,74	2315,69	●
RCVH170CGB7A	Под пайку	67,84	170	3,5	59	Индивидуальная	140R3035	1	2600,07	3120,08	●
RCVH170CGB7A						Промышленная	140R3036	8	2560,07	3072,08	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCD поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCD25D4LB6CA	Под пайку	6,10	21,6	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1401	1	665,60	798,72	●
						Промышленная	140R1402	12	634,40	761,28	●
RCD31D4LB6CA	Под пайку	7,60	28,8	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1403	1	678,39	814,07	●
						Промышленная	140R1404	12	647,19	776,63	●
RCD37D4LB6CA	Под пайку	9,05	30,3	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1405	1	694,10	832,92	●
						Промышленная	140R1406	12	662,90	795,48	●
RCD39D4LB6CA	Под пайку	9,50	34,8	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1407	1	703,04	843,65	●
						Промышленная	140R1408	12	671,84	806,21	●
RCD43D4LB6CA	Под пайку	10,43	36,8	1,4	28	Индивидуальная	140R1409	1	712,92	855,50	●
						Промышленная	140R1410	12	681,72	818,06	●
RCD49D4LB6CA	Под пайку	12,10	42,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1411	1	722,92	867,50	●
						Промышленная	140R1412	12	691,72	830,06	●
RCD52D4LB6CA	Под пайку	12,83	45,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1413	1	728,81	874,57	●
						Промышленная	140R1414	12	697,61	837,13	●
RCD54D4LB6CA	Под пайку	13,00	47,3	1,4	28	Индивидуальная	140R1415	1	731,43	877,72	●
						Промышленная	140R1416	12	700,23	840,28	●
RCD58D4LB6CA	Под пайку	14,00	50,0	1,4	28	Индивидуальная	140R1417	1	734,76	881,71	●
						Промышленная	140R1418	12	703,56	844,27	●
RCD61D4LB6CA	Под пайку	14,75	54,6	1,4	28	Индивидуальная	140R1419	1	749,32	899,18	●
						Промышленная	140R1420	12	718,12	861,74	●
RCD66D4LB7CA	Под пайку	16,00	57,5	1,4	28	Индивидуальная	140R1621	1	796,64	955,97	●
						Промышленная	140R1622	12	765,44	918,53	●
RCD75D4LB7CA	Под пайку	18,30	63,3	1,7	33,7	Индивидуальная	140R1623	1	895,98	1075,18	●
						Промышленная	140R1624	12	859,58	1031,50	●
RCD85D4LB7CA	Под пайку	20,85	68,4	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1625	1	1084,15	1300,98	●
						Промышленная	140R1626	12	1047,75	1257,30	●
RCD88D4LB7CA	Под пайку	21,22	73,6	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1627	1	1096,16	1315,39	●
						Промышленная	140R1628	12	1059,76	1271,71	●
RCD92D4LB7CA	Под пайку	22,50	80,4	3,5	53	Индивидуальная	140R1629	1	1506,91	1808,29	●
						Промышленная	140R1630	8	1465,31	1758,37	●
RCD105D4LB7CA	Под пайку	25,60	88,5	3,5	54,5	Индивидуальная	140R1631	1	1540,34	1848,41	●
						Промышленная	140R1632	8	1498,74	1798,49	●
RCD121D4LB7CA	Под пайку	29,82	101,9	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1633	1	1592,24	1910,69	●
						Промышленная	140R1634	8	1550,64	1860,77	●
RCD125D4LB7CA	Под пайку	30,60	106,4	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1635	1	1607,17	1928,60	●
						Промышленная	140R1636	8	1565,57	1878,68	●

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2025

Тип RCD, второе поколение, R32

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCD поставляются заправленными маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K,	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
RCD135D4LB7CA	Под пайку	32,90	116,3	3,5	56,8	Индивидуальная	140R1637	1	1747,32	2096,78	●
						Промышленная	140R1638	8	1705,72	2046,86	●
RCD156D4LB7CA	Под пайку	38,00	129,9	3,5	58,5	Индивидуальная	140R1639	1	1979,1	2374,92	●
						Промышленная	140R1640	8	1937,5	2325,00	●
RCD184D4LB7CA	Под пайку	45,68	158,7	3,5	59	Индивидуальная	140R1641	1	2129,35	2555,22	●
						Промышленная	140R1642	8	2087,75	2505,30	●
RCD270D4WB7CA	Под пайку	65,97	223,4	6,0	105	Индивидуальная	140R1643	1	2994,9	3593,88	●
						Промышленная	140R1644	6	2948,1	3537,72	●
RCD300D4WB7CA	Под пайку	75,36	254,4	6,0	110	Индивидуальная	140R1645	1	3224,00	3868,80	●
						Промышленная	140R1646	6	3177,20	3812,64	●
RCD380D4WB7CA	Под пайку	92,19	314,9	6,0	113	Индивидуальная	140R1647	1	3786,85	4544,22	●
						Промышленная	140R1648	6	3740,05	4488,06	●

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
Подогреватель картера					
120S0156	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	37,48	44,98	●
120S0157	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	37,85	45,42	●
120S0059	Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	32,76	39,31	●
120S0038R	Ленточный подогреватель картера, 60Вт, 220В (на один компрессор два подогревателя)	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	24,55	29,46	●

Клапаны Rotalock

100-0059-00	Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 3/4"	14,85	17,82	●
120S8023	Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"	12,61	15,13	●
120S8030	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	21,50	25,80	●
100-0037-00	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	35,00	42,00	●
120S8035	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь		35,00	42,00	●

Гайка Rotalock

8153122	Гайка Rotalock 1"	Модели с патрубком под Rotalock 1"	1,93	2,31	●
8153124	Гайка Rotalock 1"3/4	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	1,93	2,31	●

Адаптеры под пайку

8153007	Адаптер под пайку, P06, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"	2,90	3,48	●
8153011	Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotalock, 5/8" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	2,90	3,48	●
8153008	Адаптер под пайку, P04, (1"1/4 Rotalock, 3/4" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	2,90	3,48	●
8153004	Адаптер под пайку, P02, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	2,90	3,48	●

Адаптеры под клапан Rotalock

120S0365	Адаптер под клапан Rotalock, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF	7,10	8,52	●
MA04R			6,96	8,35	●
120S0367	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 7/8" ODF)	Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	9,47	11,36	●
MA08R			7,69	9,22	●
120S0368	Адаптер под клапан Rotalock, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	11,83	14,19	●

Клапан DTC

120S0505	Клапан терморасширительный для впрыска жидкости	RCL03-RCL51	215,49	258,59	●
----------	---	-------------	--------	--------	---

Индикатор доступности: ● - на складе, ● - в транзите, ● - под заказ

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%	Наличие
Аксессуары для линии экономайзера					
120S0971	Адаптер для линии экономайзера	RCL03-RCL51, модификация 9	10,20	12,24	●
120S0972	Накидная гайка линии экономайзера	RCL03-RCL51, модификация 9	7,65	9,18	●

Акустический чехол

120S5083	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	23,42	28,10	●
120S5084	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	24,35	29,22	●
120S5085	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	25,51	30,61	●

Адаптер под масляную линию

120S0163	Адаптер под пайку	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184	46,85	56,22	●
SJ11R	Адаптер с соединением Rotalock (1"1/4 Rotalock, 1"1/8 ODS)	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380	10,20	12,24	●

Монтажный комплект опор

120S0407	Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров	Все модели	17,50	21,00	●
----------	---	------------	-------	-------	---

Модулирующий клапан

120S0515	Модулирующий клапан	RCIM, RCIL	99,45	119,34	●
----------	---------------------	------------	-------	--------	---